

KLEINE ANFRAGE

der Abgeordneten Dr. Eva Maria Schneider-Gärtner, Fraktion der AfD

Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe

und

ANTWORT

der Landesregierung

Vorbemerkung

Nebenwirkungen bei Impfstoffen sind selten, aber nie ganz auszuschließen. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) beobachtet auftretende Nebenwirkungen aufmerksam. Verdachtsfälle von Impfkomplicationen können dem Paul-Ehrlich-Institut direkt übermittelt werden. Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker und die Unternehmen sind zu Meldungen verpflichtet. Es kann aber auch jede geimpfte Person sich dort melden, wenn sie einen Zusammenhang mit der Impfung vermutet. Eine Meldung kann man zum Beispiel über die Smartphone-App „SafeVac 2.0“ an das PEI übermitteln.

Das PEI, die Abteilung Arzneimittelsicherheit, sammelt und bewertet Meldungen zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen.

Im Sinne einer offenen Kommunikation informiert das Paul-Ehrlich-Institut über alle in Deutschland gemeldeten Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplicationen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gegen COVID 19 kontinuierlich in Sicherheitsberichten. Diese Sicherheitsberichte können unter <https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/-coronavirus/arzneimittelsicherheit.html> eingesehen werden.

1. Wie viele Fälle von schwerwiegenden neurologischen Erkrankungen (Schlaganfälle, Hirnnervenerkrankungen, Epilepsie, Krampfanfälle, Sehstörungen) sind der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern bekannt (bitte nach COVID-19-Impfstatus, Art der Erkrankung, Altersgruppen zwölf bis 17 Jahre, 18- bis 59 Jahre und über 60 Jahre aufschlüsseln sowie nach den einzelnen Monaten der Jahre 2016 bis 2021 gliedern)?

Die Landesregierung führt keine Liste, kein Verzeichnis bzw. kein Register über die in der Frage genannten Erkrankungsfälle. Entsprechende Statistiken werden nicht geführt.

2. Wie viele Krebserkrankungen sind der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern bekannt (bitte nach COVID-19-Impfstatus, Krebsart, Altersgruppen zwölf bis 17 Jahre, 18- bis 59 Jahre und über 60 Jahre aufschlüsseln sowie nach den einzelnen Monaten der Jahre 2016 bis 2021 gliedern)?

Für die Diagnosejahre 2016 bis 2018 wird für die erwachsene Bevölkerung auf den Jahresbericht 2020 des Klinischen Krebsregisters Mecklenburg-Vorpommern verwiesen, welcher auf der Website des Krebsregisters zum Download zur Verfügung steht (<https://www.kkr-mv.de/veroeffentlichungen/>). Die Ergebnisse für das Diagnosejahr 2019 können den vom Krebsregister Mecklenburg-Vorpommern separat bereitgestellten Tabellen in den Anlagen 1 bis 7 entnommen werden. Die Berechnung der Fallzahlen für 2019 erfolgte analog zum Jahresbericht 2020. In dem klinischen Jahresbericht wird jedoch der Behandlungsanlass als Bezug verwendet. Hierdurch ist es möglich, dass einzelne Zahlen im zukünftigen Jahresbericht abweichen könnten.

Die Zahlen der Diagnosejahre 2020 und 2021 stehen aufgrund von Meldefristen und noch nicht abgeschlossener Datenaufbereitung nicht zur Verfügung. Differenzierte Angaben nach dem Impfstatus und dem Diagnosemonat liegen nicht vor.

Hinsichtlich der Ergebnisse für die Altersgruppe zwölf bis 17 Jahre wird auf das Kinderkrebsregister der Universitätsmedizin in Mainz (<https://www.kinderkrebsregister.de/dkkr/ergebnisse/wichtigste-ergebnisse.html>) verwiesen, wobei nicht grundsätzlich öffentlich zugängliche Daten für die Bundesländer zur Verfügung stehen. Einige Ergebnisse zu den Zahlen von Krebserkrankungen im Kindesalter sind über die Website des Informationssystems der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (www.gbe-bund.de) frei verfügbar und können dort heruntergeladen werden.

3. Wie viele Herzerkrankungen sind der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern bekannt (bitte nach COVID-19-Impfstatus, Art der Erkrankung, Altersgruppen zwölf bis 17 Jahre, 18- bis 59 Jahre und über 60 Jahre aufschlüsseln sowie nach den einzelnen Monaten der Jahre 2016 bis 2021 gliedern)?

Die Landesregierung führt keine Liste, kein Verzeichnis bzw. kein Register über die Anzahl der Patienten mit Herzerkrankungen im Land. Entsprechende Statistiken werden nicht geführt.

4. Wie viele Thrombosen sind der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern bekannt (bitte nach COVID-19-Impfstatus, Art und Entstehungsort der Thrombose, Altersgruppen zwölf bis 17 Jahre, 18- bis 59 Jahre und über 60 Jahre aufschlüsseln sowie nach den einzelnen Monaten der Jahre 2016 bis 2021 gliedern)?

Die Landesregierung führt keine Liste, kein Verzeichnis beziehungsweise kein Register über die Anzahl der Patienten mit Thrombosen im Land. Entsprechende Statistiken werden nicht geführt.

5. Wie viele Menschen mit Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern sind im Zeitraum von 2016 bis 2021 verstorben (bitte nach COVID-19-Impfstatus, auslösende Todesursache, vorhergehende Diagnosen, Altersgruppen zwölf bis 17 Jahre, 18- bis 59 Jahre und über 60 Jahre aufschlüsseln sowie nach den einzelnen Monaten gliedern)?

Das Statistische Landesamt Mecklenburg-Vorpommern führt die Todesursachenstatistik (TU-Statistik) des Landes. Den Anlagen 8 bis 12 sind die vorliegenden Daten für die Jahre 2016 bis 2020 zu entnehmen.

Der Impfstatus ist nicht Inhalt der Todesursachenstatistik und steht dem Statistischen Amt Mecklenburg-Vorpommern nicht zur Verfügung. Auch werden keine Begleiterkrankungen erfasst. Da es sich um eine jährliche Vollerhebung handelt, liegen die Ergebnisse der TU-Statistik nur für das Jahr insgesamt aufbereitet vor. Die Daten für das Berichtsjahr 2021 werden voraussichtlich im September 2022 vorliegen.

Weitere Hintergrund-Informationen zur Todesursachenstatistik können dem Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes, zuletzt erschienen am 20. Oktober 2020, entnommen werden. Qualitätsbericht - Todesursachenstatistik - Statistisches Bundesamt (destatis.de) <<https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Gesundheit/todesursachen.html>>

6. Wie viele Menschen mit Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern sind seit Beginn der Covid-Impfkampagne mit den zugelassenen Covid-Impfstoffen geimpft worden (bitte nach Altersgruppen zwölf bis 17 Jahre, 18- bis 59 Jahre und über 60 Jahre aufschlüsseln und nach Monaten gliedern sowie den Beginn der Covid-Impfungen in den jeweiligen Altersgruppen aufführen)?

Im Rahmen der Datenerhebung zur COVID-19-Impfkampagne werden keine Daten bezogen auf den Hauptwohnsitz der geimpften Person erhoben. Insofern liegen der Landesregierung hierzu keine Daten vor.

Nach Ort der impfenden Stelle erhobene Daten sind unter den folgend angegebenen Adressen des Robert Koch-Institutes hinterlegt und öffentlich abrufbar.

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html
https://github.com/robert-koch-institut/COVID-19-Impfungen_in_Deutschland

7. Wer hat nach Kenntnis der Landesregierung die Einstufung der Unbedenklichkeit aller COVID-19-Impfstoffe in Mecklenburg-Vorpommern vorgenommen?
Anhand welcher Daten sind diese Entscheidungen getroffen worden?

Die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der COVID-19-Impfstoffe wird im Rahmen der Zulassung geprüft.

Die in Deutschland verwendeten COVID-19-Impfstoffe besitzen eine gültige Zulassung der Europäischen Kommission.

8. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung zur fehlenden Haftung der Arzneimittelhersteller für die COVID-19-Impfstoffe?

Im Juni 2020 beauftragten die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Kommission damit, die gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen zu organisieren. Daraufhin nahm die Europäische Kommission Gespräche mit den aussichtsreichsten Impfstoffherstellern auf.

Die Kommission hat intensiv verhandelt, um den EU-Bürgerinnen und -Bürgern ein diversifiziertes Portfolio an Impfstoffen zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung stellen zu können. Bislang wurden Verträge mit AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson und Johnson, BioNTech-Pfizer, CureVac, Moderna, Novavax und Valneva abgeschlossen.

Die Verträge sind aus Gründen der Vertraulichkeit geschützt.

Quelle: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/questions-and-answers-covid-19-vaccination-eu_de#verhandlungen-ber-impfstoffe

Daher können keine Aussagen zur vertraglich vereinbarten Haftung gemacht werden.

Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes wurde in § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Infektionsschutzgesetz klargestellt, dass für alle gesundheitlichen Schäden, die im Zusammenhang mit Schutzimpfungen eingetreten sind, die auf Grundlage der Corona-virus-Impfverordnung seit 27. Dezember 2020 vorgenommen wurden, bundeseinheitlich ein Anspruch auf Entschädigung besteht.

9. Kann sich die Landesregierung vorstellen, aufgrund der fehlenden Haftung einen Fonds zur Entschädigung der Opfer von COVID-19-Impfstoffen in Mecklenburg-Vorpommern einzuführen?
Wenn nicht, warum nicht?

Da die Bürger des Landes für alle gesundheitlichen Schäden, die im Zusammenhang mit Schutzimpfungen eingetreten sind, Anspruch auf Entschädigung haben, ist die Einrichtung eines Fonds nicht notwendig.

Anlage 1 – Krebserkrankungen C00-C19 in Mecklenburg-Vorpommern für das Diagnosejahr 2019 (Datenstand: 5. Januar 2022)

	C00 Lippe	C01-C06 Mundbereich	C07-C08 Speicheldrüsen	C09-C14 Naso-, Oro- bis Hypopharynx	C15 Speiseröhre	C16 Magen	C17 Dünndarm	C18 Kolon	C19 Rektumsigmoid
18 - 59	1	73	9	91	49	67	12	145	5
60+	17	137	6	140	149	298	50	808	2
Gesamt	18	210	15	231	198	365	62	953	7

Anlage 2 – Krebserkrankungen C20-C33 in Mecklenburg-Vorpommern für das Diagnosejahr 2019 (Datenstand: 5. Januar 2022)

	C20 Rektum	C21 Anus	C22 Leber	C23, C24 Gallenblase und Gallenwege	C25 Bauchspeichel- drüse	C26 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	C30, C31 Nase, Nasen- nebenhöhlen und Mittelohr	C32 Kehlkopf	C33 Trachea
18 - 59	111	11	34	19	67	0	11	36	1
60+	327	23	186	122	336	2	19	70	2
Gesamt	438	34	220	141	403	2	30	106	3

Anlage 3 – Krebserkrankungen C34-C52, C57, C58 in Mecklenburg-Vorpommern für das Diagnosejahr 2019 (Datenstand: 5. Januar 2022)

	C34 Lunge	C37-C39 Mediastinum und sonstige Brustorgane	C40, C41 Knochen und Knorpel	C43 Malignes Melanom der Haut	C45 Mesotheliom	C46-C49 Weichteilgewebe ohne Mesotheliom	C50 Brustdrüse	C51 Vulva	C52, C57, C58 sonstige weibliche Geschlechtsorgane
18 - 59	241	5	5	123	3	19	584	17	7
60+	1 023	8	7	307	8	38	963	38	21
Gesamt	1 264	13	12	430	11	57	1 547	55	28

Anlage 4 – Krebserkrankungen C53-C67 in Mecklenburg-Vorpommern für das Diagnosejahr 2019 (Datenstand: 5. Januar 2022)

	C53 Gebärmutterhals	C54, C55 Gebärmutterkörper	C56 Eierstöcke	C60, C63 sonstige männliche Geschlechtsorgane	C61 Prostata	C62 Hoden	C64 Niere	C65, C66, C68 ableitende Harnwege und nicht näher bezeichnete Harnorgane	C67 Harnblase
18 - 59	51	57	41	8	172	71	103	8	41
60+	34	179	73	21	1 360	3	321	65	347
Gesamt	85	236	114	29	1 532	74	424	73	388

Anlage 5 – Krebserkrankungen C69-C82 in Mecklenburg-Vorpommern für das Diagnosejahr 2019 (Datenstand: 5. Januar 2022)

	C69 Auge	C70 Meningen	C71 Gehirn	C72 Rückenmark, Hirnnerven	C73 Schilddrüse	C74, C75 Nebenniere und andere endokrine Drüsen	C76-C80 Ungenau/nicht näher bezeichnete Lokalisation	C81 Morbus Hodgkin	C82 Follikuläres Lymphom
18 - 59	8	0	49	3	68	3	49	28	32
60+	18	4	91	2	32	8	218	17	64
Gesamt	26	4	140	5	100	11	267	45	96

Anlage 6 – Krebserkrankungen C83-C91.1 in Mecklenburg-Vorpommern für das Diagnosejahr 2019 (Datenstand: 5. Januar 2022)

	C83 nicht follikuläres Lymphom	C84 Reifzellige T/NK-Zell- Lymphome	C85 nicht näher bezeichnete Typen	C86 weitere spezifizierte T/NK-Zell- Lymphome	C88 bösartige immunproliferative Krankheiten	C90 Multiples Myelom	C91 (ohne C91.1, C91.4 und C91.5) Akute lymphatische Leukämie	C91.1 Chronische lymphatische Leukämie (CLL/SLL)
18 - 59	38	8	10	3	7	31	11	40
60+	199	16	20	10	25	140	10	160
Gesamt	237	24	30	13	32	171	21	200

Anlage 7 – Krebserkrankungen C91.4-C96 in Mecklenburg-Vorpommern für das Diagnosejahr 2019 (Datenstand: 5. Januar 2022)

	C91.4 Haarzell- Leukämie	C91.5 Adulte(s) T-Zell- Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert)	C92-C95 (ohne C92.1, C92.2) Akute myeloische Leukämie	C92.1, C92.2 Chronische myeloische Leukämie	C96 Sonstige und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	Summe
18 - 59	1	0	25	7	2	
60+	3	1	94	11	2	
Gesamt	4	1	119	18	4	11 376

Anlage 8 – Todesursachenstatistik 2016

Tabelle 2 - TU 2016				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	A00-T98	Insgesamt	m	10.418	26	5	2	1	12	20	31	34	67	98	233	495	702	966	895	1.011	1.931	1.884	1.379	626		
2			w	10.027	17	1	3	3	4	9	11	23	24	38	89	171	319	402	430	640	1.448	1.949	2.257	2.189		
3			z	20.445	43	6	5	4	16	29	42	57	91	136	322	666	1.021	1.368	1.325	1.651	3.379	3.833	3.636	2.815		
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infekti-	m	143	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	6	8	6	9	11	32	36	22	7		
5		öse und parasitäre Krank-	w	142	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	3	7	11	28	38	33	14		
6		heiten	z	285	1	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	9	10	9	16	22	60	74	55	21		
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	51	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	2	9	21	9	4		
8			w	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	4	14	22	19	8		
9			z	126	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	2	2	3	6	23	43	28	12		
10	A15-A19	Tuberkulose	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	-	-		
11			w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-		
12			z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	2	1	-		
13	B15-B19	Virushepatitis	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-		
14			w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
15			z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-		
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
17		Immundefizienz-Virus-	w	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
18		krankheit]	z	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-		

Tabelle 2 - TU 2016				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	3.137	-	3	-	-	4	-	2	2	7	13	59	156	257	386	369	380	608	535	263	93	
20			w	2.443	-	-	1	1	-	1	5	5	10	18	47	92	168	197	197	249	497	417	362	176	
21			z	5.580	-	3	1	1	4	1	7	7	17	31	106	248	425	583	566	629	1.105	952	625	269	
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	3.070	-	3	-	-	4	-	2	2	7	13	58	155	256	378	366	373	599	514	253	87	
23			w	2.356	-	-	1	1	-	1	5	5	10	18	46	88	166	195	193	242	480	396	347	162	
24			z	5.426	-	3	1	1	4	1	7	7	17	31	104	243	422	573	559	615	1.079	910	600	249	
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der	m	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	16	29	34	16	17	12	10	3	2	
26		Lippe, der Mundhöhle und	w	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	2	2	3	10	3	5	1	
27		des Pharynx	z	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	19	37	36	18	20	22	13	8	3	
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der	m	1.016	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	15	44	80	121	123	140	219	164	74	31	
29		Verdauungsorgane	w	755	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	10	17	36	57	51	89	147	138	125	76	
30			z	1.771	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	25	61	116	178	174	229	366	302	199	107	
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der	m	774	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	21	58	88	115	112	93	129	108	41	6	
32		Atmungsorgane u. sonsti-	w	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	35	44	41	40	61	42	44	6	
33		ger intrathorakaler Organe	z	1.111	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	26	77	123	159	153	133	190	150	85	12	
34	C43-C44	Melanom und sonstige	m	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	1	7	14	6	5	2	
35		bösartige Neubildungen	w	32	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	5	2	-	3	1	2	6	5	5	
36		der Haut	z	75	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	7	4	1	4	8	16	12	10	7	
37	C50	Bösartige Neubildungen der	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
38		Brustdrüse [Mamma]	w	359	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8	13	22	35	38	27	40	69	41	45	18	
39			z	363	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8	14	22	35	39	28	41	69	41	45	18	
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Tabelle 2 - TU 2016				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge-schl.	Gestor-bene insge-samt	davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
41		weiblichen Genitalorgane	w	231	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	10	7	21	16	24	20	51	36	26	13		
42			z	231	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	10	7	21	16	24	20	51	36	26	13		
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der	m	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	30	25	33	76	81	47	23		
44		männlichen Genitalorgane	w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
45			z	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	30	25	33	76	81	47	23		
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der	m	263	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	10	18	22	33	24	49	57	38	9		
47		Harnorgane	w	144	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	8	7	7	15	32	34	24	10		
48			z	407	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	12	26	29	40	39	81	91	62	19		
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen	m	84	-	2	-	-	-	-	2	-	1	3	2	10	10	10	9	7	13	11	-	4		
50		des Auges, des Gehirns	w	81	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	3	-	5	7	8	7	25	14	5	2		
51		und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	z	165	-	2	-	1	-	-	3	-	3	4	5	10	15	17	17	14	38	25	5	6		
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	1	-		
53		Schilddrüse und sonstiger	w	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	1	1	1		
54		endokriner Drüsen	z	19	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	5	2	1		
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen	m	241	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	6	3	9	22	20	35	59	46	30	7		
56		des lymphatischen, blut-	w	226	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	7	7	8	12	14	60	54	42	18		
57		bildenden und verwandten Gewebes	z	467	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	7	10	16	30	32	49	119	100	72	25		
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des	m	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	1	3	5	5	3	1		
59		Blutes u. der blutbildenden	w	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	6	7	4	2		

Tabelle 2 - TU 2016				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
60		Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	z	51	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	3	2	2	4	11	12	7	3		
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	365	-	1	-	-	1	-	2	-	5	1	7	14	26	25	33	45	68	71	44	22		
62			w	457	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	5	13	12	19	24	64	106	105	105		
63			z	822	-	1	1	-	1	1	2	1	5	2	7	19	39	37	52	69	132	177	149	127		
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	299	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	8	17	20	25	40	62	62	39	20		
65			w	348	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	7	9	13	19	49	83	82	82		
66			z	647	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	4	11	24	29	38	59	111	145	121	102		
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	482	-	-	-	-	-	-	1	4	7	10	14	37	29	44	25	28	65	79	96	43		
68			w	564	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	16	9	17	58	106	153	192		
69			z	1.046	-	-	-	-	-	-	1	4	8	11	16	40	35	60	34	45	123	185	249	235		
70	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psycho- trope Substanzen	m	188	-	-	-	-	-	-	1	4	6	10	12	37	26	40	22	10	14	6	-	-		
71			w	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	13	3	5	3	-	1	-		
72			z	224	-	-	-	-	-	-	1	4	7	11	13	39	32	53	25	15	17	6	1	-		
73	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	181	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	12	37	26	39	22	10	13	6	-	-		
74			w	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	13	3	5	3	-	1	-		
75			z	217	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	13	39	32	52	25	15	16	6	1	-		
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	274	1	-	-	-	1	1	2	1	3	4	3	15	12	14	14	36	61	59	40	7		
77			w	272	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	1	7	11	9	10	31	56	58	45	36		

Tabelle 2 - TU 2016				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge-schl.	Gestor-bene insge-samt	davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
78			z	546	1	-	-	-	2	3	3	3	4	5	4	22	23	23	24	67	117	117	85	43	
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80		Auges und der Augenan-	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81		hangsgebilde	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
83		Ohres und des Warzen-	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84		fortsatzes	z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des	m	3.675	1	-	-	-	-	-	4	4	15	24	47	111	195	259	277	314	694	761	659	310	
86		Kreislaufsystems	w	4.416	-	-	-	-	-	2	-	2	3	7	17	23	52	84	108	206	513	892	1.200	1.307	
87			z	8.091	1	-	-	-	-	2	4	6	18	31	64	134	247	343	385	520	1.207	1.653	1.859	1.617	
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck-	m	407	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	10	10	28	19	27	62	102	95	46	
89		krankheit)	w	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	8	16	36	68	150	230	312	
90			z	1.235	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	12	15	36	35	63	130	252	325	358	
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank-	m	1.802	-	-	-	-	-	-	1	3	7	12	29	65	105	142	135	176	348	341	301	137	
92		heiten	w	1.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	9	27	37	42	59	201	348	425	475	
93			z	3.433	-	-	-	-	-	-	1	3	7	13	36	74	132	179	177	235	549	689	726	612	
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	771	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12	17	40	72	95	58	88	145	115	89	33	
95			w	547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	22	25	20	26	90	121	121	108	
96			z	1.318	-	-	-	-	-	-	-	2	5	13	22	48	94	120	78	114	235	236	210	141	
97	I25	Chronische ischämische	m	986	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	10	22	31	44	73	84	196	218	206	99	
98		Herzkrankheit	w	1.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	10	18	33	104	213	283	346	
99			z	2.001	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	12	23	36	54	91	117	300	431	489	445	
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz-	m	707	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	7	16	35	36	52	46	139	152	141	70	

Tabelle 2 - TU 2016				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
101		krankheit	w	1.021	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	8	19	20	42	117	213	297	291	
102			z	1.728	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9	10	24	43	55	72	88	256	365	438	361	
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank-	m	511	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	6	25	31	39	44	105	123	93	39	
104		heiten	w	659	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	8	14	19	43	88	124	183	171	
105			z	1.170	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	6	7	33	45	58	87	193	247	276	210	
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu-	m	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	4	16	19	25	8	
107		tung oder Infarkt bez.	w	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	14	22	48	34	
108			z	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11	11	30	41	73	42	
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien,	m	113	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	7	9	16	12	21	17	15	9	
110		Arteriolen und Kapillaren	w	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	9	13	17	19	24	
111			z	206	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	9	11	21	21	34	34	34	33	
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des	m	678	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	7	8	23	53	51	70	154	141	115	50	
113		Atmungssystems	w	546	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	8	15	20	21	43	82	112	113	127	
114			z	1.224	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	9	16	38	73	72	113	236	253	228	177	
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	169	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	3	9	9	14	31	35	38	22	
116			w	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	2	10	22	32	38	64	
117			z	348	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	6	6	12	11	24	53	67	76	86	
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht	m	162	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	2	8	9	13	30	34	37	22	
119		näher bezeichnet	w	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	8	22	30	35	64	
120			z	332	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	4	4	11	11	21	52	64	72	86	
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	2	
122		der unteren Atemwege	w	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	
123			z	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	5	9	
124	J40-J47	Chronische Krankheiten	m	417	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	17	42	30	45	97	89	66	23	
125		der unteren Atemwege	w	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	15	17	27	46	64	57	48	

Tabelle 2 - TU 2016				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
126			z	704	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	27	57	47	72	143	153	123	71		
127	J44	Sonstige chronische	m	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	13	39	28	38	88	86	57	21		
128		obstruktive	w	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	13	15	25	42	54	53	41		
129		Lungenkrank- heit	z	629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	20	52	43	63	130	140	110	62		
130	K00- K93	Kapitel XI: Krankheiten des	m	677	1	-	-	-	-	-	1	3	6	19	45	81	77	90	65	50	93	67	47	32		
131		Verdauungssystems	w	420	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	10	11	25	25	34	27	58	65	89	70		
132			z	1.097	1	-	-	-	-	-	1	5	8	21	55	92	102	115	99	77	151	132	136	102		
133	K70- K77	Krankheiten der Leber	m	371	-	-	-	-	-	-	1	2	6	10	34	65	57	67	41	25	38	17	6	2		
134			w	131	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	6	18	17	21	10	17	15	12	3		
135			z	502	-	-	-	-	-	-	1	2	7	12	43	71	75	84	62	35	55	32	18	5		
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	292	-	-	-	-	-	-	1	2	6	10	34	60	52	55	31	14	18	7	1	1		
137			w	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	3	15	11	11	6	6	2	-	-		
138			z	356	-	-	-	-	-	-	1	2	7	11	42	63	67	66	42	20	24	9	1	1		
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	4	2	-		
140		Haut und der Unterhaut	w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	-		
141			z	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	4	9	4	-		
142	M00- M99	Kapitel XIII: Krankheiten	m	40	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	3	2	10	11	3	1		
143		des Muskel-Skelett-Sys- tems u. des	w	48	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	3	2	5	6	10	10	7		
144		Bindegewebes	z	88	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	2	9	5	7	16	21	13	8		
145	N00- N99	Kapitel XIV: Krankheiten	m	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	13	38	42	28	24		

Tabelle 2 - TU 2016				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
146		des Urogenitalsystems	w	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	6	6	36	53	63	49	
147			z	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	7	8	19	74	95	91	73	
148	O00- O99	Kapitel XV: Schwanger-	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
149		schaft, Geburt und	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150		Wochenbett	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151	P00- P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zu-	m	13	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
152		stände, die ihren Ursprung	w	10	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153		in d. Perinatalperiode haben	z	23	21	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
154	Q00- Q99	Kapitel XVII: Angeborene	m	23	7	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	2	4	-	-	4	1	-	-	
155		Fehlbildungen, Deformitä-	w	23	4	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	1	3	4	-	-	1	3	2	-	
156		ten und Chromosomen-	z	46	11	-	-	1	-	1	-	2	2	1	2	2	5	8	-	-	5	4	2	-	
		anomalien																							
157	R00- R99	Kapitel XVIII: Symptome u.	m	207	3	-	2	1	2	3	4	3	3	7	22	30	20	28	13	15	25	14	8	4	
158		abnorme klinische und La-	w	121	3	1	-	1	1	-	1	3	1	2	2	3	5	13	7	10	9	16	14	29	
159		borbefunde, die a.n.k. sind	z	328	6	1	2	2	3	3	5	6	4	9	24	33	25	41	20	25	34	30	22	33	
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161			w	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162			z	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163	S00- T98	Kapitel XIX: Verletzungen,	m	512	-	-	-	-	4	14	13	13	17	16	27	30	46	44	33	44	72	58	49	32	

Tabelle 2 - TU 2016				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene ins- gesamt	davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
164		Vergiftungen u. bestimmte	w	307	1	-	1	-	2	2	2	4	4	3	4	11	12	12	9	10	32	61	62	75		
165		andere Folgen äußerer Ursachen	z	819	1	-	1	-	6	16	15	17	21	19	31	41	58	56	42	54	104	119	111	107		
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	100	-	-	-	-	-	3	1	1	1	2	3	8	7	11	7	8	16	12	11	9		
167			w	62	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	4	3	1	3	19	13	14		
168			z	162	-	-	-	-	-	3	2	2	1	2	3	10	8	15	10	9	19	31	24	23		
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	6	17	13	17	16		
170			w	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	23	23	40		
171			z	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	8	26	36	40	56		
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteili-	m	51	-	-	-	-	1	3	3	5	3	1	5	2	5	3	3	2	7	3	2	3		
173		gung mehrerer Körper-	w	16	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	3	1	1	1	2	2	1	-		
174		regionen	z	67	-	-	1	-	1	4	3	5	5	1	5	3	8	4	4	3	9	5	3	3		
175	T20-T32	Verbrennungen oder Ver-	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-		
176		ätzungen	w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
177			z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1		
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
180			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arznei-	m	24	-	-	-	-	-	1	2	1	5	3	3	1	2	2	2	1	-	-	1	-		
182		mittel, Drogen und biolo-	w	15	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	3	1	3	-	1	1	-	-	-	-		
183		gisch aktive Substanzen	z	39	-	-	-	-	2	1	2	3	5	5	6	2	5	2	3	2	-	-	1	-		
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von	m	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-		

Tabelle 2 - TU 2016				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
185		vorwiegend nicht medizi-	w	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1		
186		nisch verwendeten Subs-	z	16	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	4	2	1	-	-	-	2	1		
		tanzen																								
187	T66- T78	Sonstige und n.n. bez.	m	117	-	-	-	-	3	4	2	3	6	6	7	11	13	17	5	10	10	14	5	1		
188		Schäden durch äußere	w	26	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	5	2	3	-	7	4	-	-		
189		Ursachen	z	143	-	-	-	-	3	5	2	3	7	6	8	13	18	19	8	10	17	18	5	1		
190	T71	Erstickung	m	91	-	-	-	-	2	2	2	2	3	6	6	8	10	15	3	8	7	13	3	1		
191			w	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	1	1	-	5	1	-	-		
192			z	106	-	-	-	-	2	3	2	2	3	6	7	9	14	16	4	8	12	14	3	1		
193	T751	Ertrinken und nichttödliches	m	16	-	-	-	-	1	2	-	1	3	-	1	1	1	1	1	1	2	1	-	-		
194		Untertauchen	w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	2	2	-	-		
195			z	25	-	-	-	-	1	2	-	1	4	-	1	2	2	1	3	1	4	3	-	-		
196	V01- Y98	Kapitel XX: Äußere Ur- sachen von Morbidität und	m	512	-	-	-	-	4	14	13	13	17	16	27	30	46	44	33	44	72	58	49	32		
197		Mortalität	w	307	1	-	1	-	2	2	2	4	4	3	4	11	12	12	9	10	32	61	62	75		
198			z	819	1	-	1	-	6	16	15	17	21	19	31	41	58	56	42	54	104	119	111	107		
199	V01- V99	Transportmittelunfälle	m	77	-	-	-	-	1	6	7	6	5	2	7	5	10	5	4	3	6	8	2	-		
200			w	20	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	2	1	1	2	8	-	-		
201			z	97	-	-	1	-	1	6	8	7	6	2	7	6	11	7	5	4	8	16	2	-		
202	W00- X59	Sonstige äußere Ursachen	m	237	-	-	-	-	1	1	2	2	7	3	6	10	12	14	12	22	47	29	40	29		
203		von Unfallverletzungen	w	224	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	2	8	4	6	21	47	60	71		
204			z	461	-	-	-	-	2	1	2	4	8	3	6	11	14	22	16	28	68	76	100	100		
205	W00- W19	Stürze	m	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	5	8	8	15	40	25	30	25		

Tabelle 2 - TU 2016				Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
206			w	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	17	33	45	56		
207			z	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	5	11	10	18	57	58	75	81		
208	W65- W74	Unfälle durch Ertrinken und	m	8	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
209		Untergehen	w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-		
210			z	12	-	-	-	-	1	1	-	1	4	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-		
211	X60- X84	Vorsätzliche Selbstbe-	m	135	-	-	-	-	2	6	2	4	4	7	9	11	17	19	10	12	14	12	5	1		
212		schädigung	w	36	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	3	4	9	-	3	2	5	1	-	1		
213			z	171	-	-	-	-	3	8	3	5	6	8	12	15	26	19	13	14	19	13	5	2		
214	X85- Y09	Tätlicher Angriff	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
215			w	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
216			z	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
217	Y10- Y34	Ereignis, dessen nähere	m	35	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	4	3	4	4	4	3	2	3	-	-		
218		Umstände unbestimmt	w	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	2	1	-	1	2	1	-		
219		sind	z	48	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	5	7	4	6	5	3	3	5	1	-		

Anlage 9 – Todesursachenstatistik 2017

Tabelle 2 - TU 2017				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	A00-T98	Insgesamt	m	10.684	23	3	1	5	10	18	28	53	50	87	174	453	754	923	1.053	904	1.918	2.014	1.476	737		
2			w	10.052	19	3	4	4	6	5	11	14	23	27	82	189	287	396	455	551	1.382	2.058	2.183	2.353		
3			z	20.736	42	6	5	9	16	23	39	67	73	114	256	642	1.041	1.319	1.508	1.455	3.300	4.072	3.659	3.090		
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infekti- öse und parasitäre Krank- heiten	m	134	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	4	5	4	10	6	28	28	28	12		
5			w	168	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	13	17	43	44	35		
6			z	302	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	6	6	7	8	17	19	45	71	72	47		
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	4	12	11	8		
8			w	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	20	22	22		
9			z	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	9	32	33	30		
10	A15-A19	Tuberkulose	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
11			w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-		
12			z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-		
13	B15-B19	Virushepatitis	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-		
14			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
15			z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	-	-	-		
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane	m	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17		Immundefizienz-Virus-	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18		krankheit]	z	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	3.167	-	1	-	1	1	1	1	6	2	19	58	158	259	354	422	332	638	527	284	103		
20			w	2.423	1	1	-	-	1	1	1	4	8	13	43	83	142	203	217	247	483	470	311	194		
21			z	5.590	1	2	-	1	2	2	2	10	10	32	101	241	401	557	639	579	1.121	997	595	297		

Tabelle 2 - TU 2017				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge-schl.	Gestor-bene insge-samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	3.098	-	1	-	1	1	1	1	6	2	19	58	157	258	347	415	325	624	511	272	99		
23			w	2.352	1	1	-	-	1	1	1	4	8	13	43	83	138	201	212	243	473	451	296	182		
24			z	5.450	1	2	-	1	2	2	2	10	10	32	101	240	396	548	627	568	1.097	962	568	281		
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	20	34	31	18	15	16	4	6	1		
26			w	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	11	5	4	8	8	1	2		
27			z	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	20	41	42	23	19	24	12	7	3		
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1.027	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	21	49	91	133	139	108	198	174	75	32		
29			w	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	19	40	57	56	72	164	150	94	67		
30			z	1.757	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	31	68	131	190	195	180	362	324	169	99		
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	803	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	13	50	82	98	123	97	168	104	48	14		
32			w	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	19	26	40	49	40	59	48	23	13		
33			z	1.127	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	19	69	108	138	172	137	227	152	71	27		
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	45	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	4	6	5	8	8	3	4		
35			w	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	2	2	11	5	4	9		
36			z	86	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	2	8	8	7	19	13	7	13		
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-		
38			w	354	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	12	20	24	37	26	36	63	66	38	24		
39			z	358	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	13	20	24	38	27	36	63	66	39	24		
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
41			w	241	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	9	14	19	21	33	44	44	32	15		
42			z	241	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	9	14	19	21	33	44	44	32	15		
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der	m	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	15	15	25	25	68	65	52	17		

Tabelle 2 - TU 2017				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
44		männlichen Genitalorgane	w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
45			z	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	15	15	25	25	68	65	52	17	
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der	m	267	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	11	9	14	33	19	54	62	45	12	
47		Harnorgane	w	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	7	10	11	34	35	31	12	
48			z	411	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	11	10	21	43	30	88	97	76	24	
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen	m	71	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	5	7	7	8	9	15	7	4	1	
50		des Auges, des Gehirns	w	76	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	3	9	12	7	15	6	10	2	
51		und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	z	147	-	1	-	-	-	-	2	2	1	5	6	8	10	16	20	16	30	13	14	3	
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der	m	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	2	1	2	-	-	
53		Schilddrüse und sonstiger	w	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	5	3	3	1	
54		endokriner Drüsen	z	32	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	5	4	6	5	3	1	
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen	m	272	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	11	8	22	41	32	61	59	24	11	
56		des lymphatischen, blut-	w	223	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	5	9	9	11	24	46	51	38	23	
57		bildenden und verwandten Gewebes	z	495	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	4	16	17	31	52	56	107	110	62	34	
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des	m	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	6	4	2	1	
59		Blutes u. der blutbildenden	w	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	5	8	8	
60		Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung	z	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	14	9	10	9	
		des Immunsystems																							

Tabelle 2 - TU 2017				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Er- nährungs- und Stoffwech-	m	367	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	12	31	33	32	38	52	85	59	17	
62		selkrankheiten	w	414	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	7	6	14	25	20	43	89	101	102	
63			z	781	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	8	19	37	47	57	58	95	174	160	119	
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	295	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	7	21	22	28	27	45	70	54	15	
65			w	332	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	4	10	18	17	36	74	83	78	
66			z	627	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	13	25	32	46	44	81	144	137	93	
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und	m	523	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	16	27	53	42	22	20	69	98	105	58	
68		Verhaltensstörungen	w	630	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	11	7	5	12	13	56	147	172	202	
69			z	1.153	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6	20	38	60	47	34	33	125	245	277	260	
70	F10-F19	Psychische und Verhaltens-	m	181	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	16	26	51	33	15	10	10	4	3	-	
71		störungen durch psycho-	w	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	6	3	8	3	3	1	-	-	
72		trope Substanzen	z	220	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	20	37	57	36	23	13	13	5	3	-	
73	F10	Psychische und Verhaltens-	m	175	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	14	24	49	33	15	10	10	4	3	-	
74		störungen durch Alkohol	w	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	6	3	8	3	3	-	-	-	
75			z	213	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	18	35	55	36	23	13	13	4	3	-	
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des	m	300	-	1	-	1	1	2	2	5	3	2	3	6	13	11	20	25	64	73	48	20	
77		Nervensystems	w	283	1	1	1	1	-	-	2	-	2	-	1	6	10	11	9	21	55	75	48	39	
78			z	583	1	2	1	2	1	2	4	5	5	2	4	12	23	22	29	46	119	148	96	59	
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80		Auges und der Augenan-	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81		hangsgebilde	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabelle 2 - TU 2017				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge-schl.	Gestor-bene insge-samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83		Ohres und des Warzen-	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84		fortsatzes	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des	m	3.790	1	-	-	-	1	3	4	4	10	14	32	92	183	246	322	279	733	805	683	378	
86		Kreislaufsystems	w	4.369	-	-	2	-	1	1	1	2	4	7	12	34	49	76	104	146	489	906	1.143	1.392	
87			z	8.159	1	-	2	-	2	4	5	6	14	21	44	126	232	322	426	425	1.222	1.711	1.826	1.770	
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck-	m	411	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	7	12	17	24	21	65	95	98	68	
89		krankheit)	w	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	9	15	18	64	173	225	327	
90			z	1.246	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	10	13	26	39	39	129	268	323	395	
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank-	m	1.865	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	18	53	88	138	175	136	367	380	319	180	
92		heiten	w	1.548	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	8	15	34	42	47	191	316	392	495	
93			z	3.413	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	23	61	103	172	217	183	558	696	711	675	
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	734	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	13	33	53	76	91	57	162	121	77	44	
95			w	526	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	5	9	15	24	23	78	124	116	126	
96			z	1.260	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	17	38	62	91	115	80	240	245	193	170	
97	I25	Chronische ischämische	m	1.087	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	19	33	60	80	75	199	246	238	130	
98		Herzkrankheit	w	974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	19	17	23	111	174	268	352	
99			z	2.061	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	21	39	79	97	98	310	420	506	482	
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz-	m	792	1	-	-	-	-	3	3	1	6	5	8	15	42	52	50	54	141	186	139	86	
101		krankheit	w	1.048	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	5	13	13	19	41	110	204	302	336	
102			z	1.840	1	-	1	-	-	4	3	1	7	5	10	20	55	65	69	95	251	390	441	422	
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank-	m	494	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8	19	25	43	42	117	102	99	34	
104		heiten	w	670	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5	5	11	13	13	16	25	95	150	160	174	
105			z	1.164	-	-	1	-	-	-	-	1	2	6	8	19	32	38	59	67	212	252	259	208	

Tabelle 2 - TU 2017				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge-schl.	Gestor-bene insge-samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu-	m	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	5	7	16	13	16	10	
107		tung oder Infarkt bez.	w	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	5	16	25	30	54	
108			z	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	8	12	32	38	46	64	
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	10	8	17	13	16	23	12	7	
110			w	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	3	5	9	23	16	33	
111			z	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	13	9	20	18	25	46	28	40	
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des	m	693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	25	45	51	82	130	164	119	64	
113		Atmungssystems	w	573	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	4	8	30	24	28	96	120	115	144	
114			z	1.266	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	4	12	33	75	75	110	226	284	234	208	
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	4	12	34	49	39	27	
116			w	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	3	24	28	36	64	
117			z	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	13	7	15	58	77	75	91	
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht	m	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	10	29	38	35	26	
119		näher bezeichnet	w	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3	22	26	35	62	
120			z	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	11	6	13	51	64	70	88	
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	
122		der unteren Atemwege	w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	
123			z	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	3	7	
124	J40-J47	Chronische Krankheiten	m	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	22	31	41	60	77	94	55	29	
125		der unteren Atemwege	w	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	21	19	20	55	70	64	65	
126			z	739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	27	52	60	80	132	164	119	94	
127	J44	Sonstige chronische	m	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	27	37	56	74	86	48	28	
128		obstruktive Lungenkrank-	w	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	19	14	16	50	62	58	54	
129		heit	z	658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	46	51	72	124	148	106	82	

Tabelle 2 - TU 2017				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
130	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des	m	674	-	-	-	-	-	-	-	7	6	12	24	80	98	93	92	48	70	81	50	13	
131		Verdauungssystems	w	432	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	25	31	30	26	31	67	66	77	67	
132			z	1.106	-	-	-	-	-	-	-	7	8	15	31	105	129	123	118	79	137	147	127	80	
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	400	-	-	-	-	-	-	-	7	5	8	16	63	80	72	59	26	34	21	8	1	
134			w	155	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	22	26	18	17	11	24	16	7	4	
135			z	555	-	-	-	-	-	-	-	7	7	11	21	85	106	90	76	37	58	37	15	5	
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	296	-	-	-	-	-	-	-	5	3	8	13	53	71	62	41	18	14	6	2	-	
137			w	85	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	18	20	10	9	3	10	5	1	-	
138			z	381	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10	18	71	91	72	50	21	24	11	3	-	
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	1	1	
140		Haut und der Unterhaut	w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	4	3	
141			z	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	5	4	
142	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten	m	40	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	2	2	9	5	8	3	5	
143		des Muskel-Skelett-Sys- tems u. des	w	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	3	3	5	4	4	11	
144		Bindegewebes	z	74	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	3	3	5	12	10	12	7	16	
145	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten	m	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	10	13	31	50	34	26	
146		des Urogenitalsystems	w	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	2	8	7	25	62	64	66	
147			z	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	6	18	20	56	112	98	92	
148	O00-O99	Kapitel XV: Schwanger- schaft, Geburt und	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
149		Wochenbett	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabelle 2 - TU 2017				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
151	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zu-	m	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152		stände, die ihren Ursprung	w	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153		in d. Perinatalperiode haben	z	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene	m	14	5	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-
155		Fehlbildungen, Deformitä-	w	11	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1
156		ten und Chromosomen-	z	25	9	-	-	2	-	-	1	-	2	-	1	-	2	2	2	-	2	-	1	1	1
		anomalien																							
157	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome u.	m	286	3	-	1	-	3	5	6	8	9	6	8	30	40	43	28	17	35	21	11	12	12
158		abnorme klinische und La-	w	137	3	-	-	-	-	-	3	5	2	3	3	6	12	5	10	4	11	27	16	27	27
159		borbefunde, die a.n.k. sind	z	423	6	-	1	-	3	5	9	13	11	9	11	36	52	48	38	21	46	48	27	39	39
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen,	m	488	1	1	-	2	4	7	12	17	12	23	19	34	39	42	40	33	56	70	49	27	27
164		Vergiftungen u. bestimmte	w	284	1	-	1	1	3	3	3	2	2	-	5	8	14	14	8	15	24	43	75	62	62
165		andere Folgen äußerer	z	772	2	1	1	3	7	10	15	19	14	23	24	42	53	56	48	48	80	113	124	89	89
		Ursachen																							
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	106	-	-	-	1	2	3	1	1	3	7	3	2	7	8	6	10	13	19	11	9	9
167			w	67	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	6	1	3	3	15	21	12	12
168			z	173	-	-	-	1	2	4	2	2	3	7	3	4	8	14	7	13	16	34	32	21	21

Tabelle 2 - TU 2017				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und	m	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	5	6	14	8	11	
170		des Oberschenkels	w	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	10	31	31	
171			z	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	5	13	24	39	42	
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteili-	m	45	-	-	-	-	1	2	1	5	2	1	3	5	6	6	3	-	3	4	2	1	
173		gung mehrerer Körper-	w	15	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	2	2	-	1	-	1	1	2	
174		regionen	z	60	-	-	-	-	2	2	2	5	2	1	4	8	8	8	3	1	3	5	3	3	
175	T20-T32	Verbrennungen oder Ver-	m	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
176		ätzungen	w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
177			z	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	
178	T33-T35	Erfrierungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180			z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arznei-	m	17	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	-	2	1	1	-	2	2	1	1	
182		mittel, Drogen und biolo-	w	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	1	-	
183		gisch aktive Substanzen	z	25	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	1	-	3	1	2	1	2	4	2	1	
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von	m	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	5	2	1	2	1	-	-	-	
185		vorwiegend nicht medizi-	w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	
186		nisch verwendeten Subs-	z	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	5	2	3	3	1	-	-	1	
		tanzen																							
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez.	m	145	-	1	-	1	-	1	6	7	3	7	7	17	18	17	11	11	12	16	10	-	
188		Schäden durch äußere	w	28	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	1	6	2	1	3	4	4	-	-	
189		Ursachen	z	173	1	1	-	2	-	1	7	8	3	7	10	18	24	19	12	14	16	20	10	-	
190	T71	Erstickung	m	121	-	-	-	1	-	1	3	6	3	5	7	14	15	16	9	9	10	14	8	-	
191			w	17	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	3	2	1	1	2	2	-	-	

Tabelle 2 - TU 2017				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
192			z	138	1	-	-	1	-	1	4	6	3	5	10	15	18	18	10	10	12	16	8	-	
193	T751	Ertrinken und nichttödliches	m	15	-	1	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	2	1	1	1	1	2	-	-	
194		Untertauchen	w	8	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	
195			z	23	-	1	-	1	-	-	2	2	-	2	-	1	4	1	1	3	3	2	-	-	
196	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ur- sachen von Morbidität und	m	488	1	1	-	2	4	7	12	17	12	23	19	34	39	42	40	33	56	70	49	27	
197			w	284	1	-	1	1	3	3	3	2	2	-	5	8	14	14	8	15	24	43	75	62	
198		Mortalität	z	772	2	1	1	3	7	10	15	19	14	23	24	42	53	56	48	48	80	113	124	89	
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	61	-	-	-	1	1	4	6	9	3	7	1	3	4	4	5	1	5	5	1	1	
200			w	21	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	2	1	3	1	2	-	5	2	-	
201			z	82	-	-	1	1	3	5	7	9	3	7	1	5	5	7	6	3	5	10	3	1	
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen	m	213	1	1	-	1	-	2	2	1	1	6	5	11	11	11	18	18	26	44	31	23	
203		von Unfallverletzungen	w	204	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8	4	7	16	29	68	62	
204			z	417	1	1	-	2	-	2	2	1	1	6	5	13	18	19	22	25	42	73	99	85	
205	W00-W19	Stürze	m	130	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	5	6	9	14	17	33	24	16	
206			w	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	2	4	11	19	54	52	
207			z	282	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	7	13	11	18	28	52	78	68	
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und	m	9	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	
209		Untergehen	w	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
210			z	11	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe-	m	147	-	-	-	-	1	-	2	4	8	5	9	16	18	20	11	9	16	17	8	3	
212		schädigung	w	32	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	4	4	3	1	3	4	4	2	-	
213			z	179	-	-	-	-	2	1	3	5	9	5	11	20	22	23	12	12	20	21	10	3	
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
215			w	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
216			z	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

Tabelle 2 - TU 2017				Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere	m	42	-	-	-	-	2	1	1	3	-	5	4	3	6	4	3	2	3	2	3	-		
218		Umstände unbestimmt	w	12	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	-	1	1	-	1	1	-		
219		sind	z	54	1	-	-	-	2	1	1	4	1	5	7	3	8	4	4	3	3	3	4	-		

Anlage 10 – Todesursachenstatistik 2018

Tabelle 2 - TU 2018				Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	A00-T98	Insgesamt	m	11.273	21	6	7	2	10	16	23	47	78	99	176	450	718	1.077	1.117	946	1.918	2.190	1.566	806		
2			w	10.675	15	6	1	3	5	6	5	19	31	37	76	182	332	432	572	562	1.359	2.216	2.365	2.451		
3			z	21.948	36	12	8	5	15	22	28	66	109	136	252	632	1.050	1.509	1.689	1.508	3.277	4.406	3.931	3.257		
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infekti- öse und parasitäre Krank- heiten	m	142	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	6	6	5	10	28	34	31	15		
5			w	164	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	8	6	9	19	34	39	40		
6			z	306	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	2	5	10	14	11	19	47	68	70	55		
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	7	10	12	7		
8			w	66	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	3	12	17	26		
9			z	106	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	5	10	22	29	33		
10	A15-A19	Tuberkulose	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-		
11			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
12			z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-		
13	B15-B19	Virushepatitis	m	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
14			w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-		
15			z	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-		
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Virus- krankheit]	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-		
17			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
18			z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-		
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	3.273	-	-	3	-	1	2	1	3	10	18	50	123	235	418	445	345	648	591	286	94		

Tabelle 2 - TU 2018				Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
20			w	2.495	1	-	-	-	2	-	-	6	8	8	38	90	176	208	273	236	440	487	346	176	
21			z	5.768	1	-	3	-	3	2	1	9	18	26	88	213	411	626	718	581	1.088	1.078	632	270	
22	C00- C97	Bösartige Neubildungen	m	3.181	-	-	3	-	1	2	1	3	10	17	50	121	232	410	436	338	628	568	272	89	
23			w	2.420	1	-	-	-	2	-	-	6	8	8	38	89	172	206	269	229	431	473	326	162	
24			z	5.601	1	-	3	-	3	2	1	9	18	25	88	210	404	616	705	567	1.059	1.041	598	251	
25	C00- C14	Bösartige Neubildungen der	m	160	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10	15	22	38	24	11	18	16	2	2	
26		Lippe, der Mundhöhle und	w	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	3	4	5	2	9	4	1	
27		des Pharynx	z	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10	20	29	41	28	16	20	25	6	3	
28	C15- C26	Bösartige Neubildungen der	m	1.064	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	16	50	71	146	156	114	205	185	88	27	
29		Verdauungsorgane	w	748	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	4	21	39	61	71	84	150	136	110	64	
30			z	1.812	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	20	71	110	207	227	198	355	321	198	91	
31	C30- C39	Bösartige Neubildungen der	m	803	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	29	83	132	128	86	149	118	50	13	
32		Atmungsorgane u. sonsti-	w	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	16	42	45	65	30	58	50	34	7	
33		ger intrathorakaler Organe	z	1.156	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	14	45	125	177	193	116	207	168	84	20	
34	C43- C44	Melanom und sonstige	m	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	4	10	10	11	2	4	
35		bösartige Neubildungen	w	32	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	-	2	2	2	3	9	5	
36		der Haut	z	83	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	7	5	6	12	12	14	11	9	
37	C50	Bösartige Neubildungen der	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
38		Brustdrüse [Mamma]	w	382	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	8	24	33	38	41	30	55	66	48	32	
39			z	385	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	8	24	33	38	42	30	56	67	48	32	
40	C51- C58	Bösartige Neubildungen der	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
41		weiblichen Genitalorgane	w	246	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	5	18	21	26	23	50	50	29	13	

Tabelle 2 - TU 2018				Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
42			z	246	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	5	18	21	26	23	50	50	29	13		
43	C60- C63	Bösartige Neubildungen der	m	336	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	9	25	41	39	70	79	41	25		
44		männlichen Genitalorgane	w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
45			z	336	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	9	25	41	39	70	79	41	25		
46	C64- C68	Bösartige Neubildungen der	m	257	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	12	17	27	30	55	56	40	8		
47		Harnorgane	w	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	8	8	14	28	43	28	13		
48			z	414	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	11	20	25	35	44	83	99	68	21		
49	C69- C72	Bösartige Neubildungen	m	80	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	6	3	12	11	8	18	7	4	1		
50		des Auges, des Gehirns	w	62	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6	6	8	11	4	12	11	2	-		
51		und sonstiger Teile des	z	142	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	6	12	9	20	22	12	30	18	6	1		
		Zentralnervensystems																								
52	C73- C75	Bösartige Neubildungen der	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	2	2	-	-		
53		Schilddrüse und sonstiger	w	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3	-	1	-		
54		endokriner Drüsen	z	19	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	1	1	5	2	1	-		
55	C81- C96	Bösartige Neubildungen	m	264	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	-	5	20	15	29	27	61	62	31	8		
56		des lymphatischen, blut-	w	228	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	6	12	25	21	34	71	34	14		
57		bildenden und verwandten	z	492	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	5	10	26	27	54	48	95	133	65	22		
		Gewebes																								
58	D50- D89	Kapitel III: Krankheiten des	m	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	1	1	2	5	3	3		
59		Blutes u. der blutbildenden	w	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	1	12	6	4		
60		Organe sowie bestimmte	z	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	2	4	2	3	17	9	7		

Tabelle 2 - TU 2018					Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Störungen mit Beteiligung des Immunsystems																						
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	404	-	1	-	-	-	-	2	-	3	1	4	14	27	29	38	34	79	80	62	30
62			w	430	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	13	12	16	23	59	102	100	96
63			z	834	-	1	-	-	-	1	2	-	4	2	5	19	40	41	54	57	138	182	162	126
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	322	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	11	18	18	32	31	66	64	54	20
65			w	329	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	8	8	11	13	48	87	76	73
66			z	651	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	5	13	26	26	43	44	114	151	130	93
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	567	-	-	-	-	1	-	-	5	4	6	9	25	35	45	35	26	73	116	106	81
68			w	780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	10	9	11	20	81	156	213	273
69			z	1.347	-	-	-	-	1	-	-	5	4	7	11	29	45	54	46	46	154	272	319	354
70	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psycho-	m	172	-	-	-	-	1	-	-	4	3	6	7	22	33	41	23	14	10	7	1	-
71		trope Substanzen	w	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	7	7	3	1	2	-	1
72			z	207	-	-	-	-	1	-	-	4	3	6	9	26	41	48	30	17	11	9	1	1
73	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	164	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	7	21	31	41	23	13	10	7	1	-
74			w	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	7	6	3	1	2	-	1
75			z	197	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	9	24	39	48	29	16	11	9	1	1
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	349	-	-	-	-	2	2	2	1	5	3	5	14	20	21	20	27	73	78	60	16
77			w	296	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	5	11	9	19	20	34	74	60	56
78			z	645	-	-	-	-	2	3	4	2	7	4	6	19	31	30	39	47	107	152	120	72

Tabelle 2 - TU 2018				Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- sam	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80		Auges und der Augenan-	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81		hangsgebilde	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83		Ohres und des Warzen-	w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
84		fortsatzes	z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des	m	3.898	-	-	-	-	-	-	5	4	17	14	39	109	179	292	321	292	655	856	697	418	
86		Kreislaufsystems	w	4.590	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	16	32	54	90	144	173	480	961	1.213	1.420	
87			z	8.488	-	-	-	-	-	-	6	4	19	18	55	141	233	382	465	465	1.135	1.817	1.910	1.838	
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck-	m	443	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	8	9	8	20	28	18	69	99	115	67	
89		krankheit)	w	836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	10	10	12	21	78	133	224	341	
90			z	1.279	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	9	12	18	30	40	39	147	232	339	408	
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank-	m	1.914	-	-	-	-	-	-	1	1	7	3	16	60	97	148	165	142	322	431	319	202	
92		heiten	w	1.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	17	31	50	60	167	335	429	493	
93			z	3.513	-	-	-	-	-	-	1	1	7	3	22	71	114	179	215	202	489	766	748	695	
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	810	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2	13	42	63	77	79	73	140	163	93	58	
95			w	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	11	19	26	33	62	133	122	133	
96			z	1.361	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2	18	49	74	96	105	106	202	296	215	191	
97	I25	Chronische ischämische	m	1.062	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	14	31	66	81	66	176	264	217	142	
98		Herzkrankheit	w	1.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	10	22	27	103	193	294	342	
99			z	2.064	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	18	37	76	103	93	279	457	511	484	
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz-	m	759	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6	6	16	27	55	52	58	126	167	142	95	
101		krankheit	w	1.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	15	28	40	104	270	291	378	

Tabelle 2 - TU 2018					Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
102			z	1.895	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6	7	17	35	70	80	98	230	437	433	473
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	539	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	8	13	27	36	48	51	102	120	86	41
104			w	748	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	11	8	16	31	36	92	169	212	165
105			z	1.287	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	12	24	35	52	79	87	194	289	298	206
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	10	8	15	17	22	7
107			w	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	3	11	40	49	42
108			z	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	3	17	11	26	57	71	49
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	113	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	12	14	15	12	15	22	12	6
110			w	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	10	4	14	18	15	16
111			z	204	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	18	19	25	16	29	40	27	22
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m	782	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	2	10	38	62	66	81	155	168	142	53
113			w	611	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3	13	22	40	28	77	163	132	128
114			z	1.393	-	-	-	-	-	2	-	4	1	2	3	13	51	84	106	109	232	331	274	181
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	234	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	11	17	21	23	32	51	48	25
116			w	204	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	8	4	30	47	46	62
117			z	438	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	4	12	19	29	27	62	98	94	87
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	186	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	8	15	15	16	25	42	39	22
119			w	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	2	23	39	37	52
120			z	347	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	9	15	21	18	48	81	76	74
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1
122			w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
123			z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	5
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	428	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	8	20	32	33	48	94	87	81	22
125			w	358	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	11	20	29	23	41	104	76	52
126			z	786	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	9	31	52	62	71	135	191	157	74

Tabelle 2 - TU 2018				Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge-schl.	Gestor-bene insge-samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
127	J44	Sonstige chronische	m	387	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	17	27	30	44	87	83	70	21	
128		obstruktive Lungenkrank-	w	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17	28	21	41	92	71	42	
129		heit	z	708	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	26	44	58	65	128	175	141	63	
130	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des	m	699	-	-	-	-	-	-	1	4	6	10	28	76	94	118	98	49	69	87	41	18	
131		Verdauungssystems	w	428	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	8	14	22	37	33	16	66	77	65	77	
132			z	1.127	-	-	-	-	-	-	2	5	12	15	36	90	116	155	131	65	135	164	106	95	
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	406	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	23	60	73	75	68	25	25	34	10	-	
134			w	133	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	6	10	14	17	21	6	20	17	4	7	
135			z	539	-	-	-	-	-	-	1	3	7	13	29	70	87	92	89	31	45	51	14	7	
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	292	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	22	49	63	56	45	16	14	12	3	-	
137			w	67	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	4	8	10	12	12	1	4	6	-	-	
138			z	359	-	-	-	-	-	-	-	3	6	13	26	57	73	68	57	17	18	18	3	-	
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	3	-	
140		Haut und der Unterhaut	w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	
141			z	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	6	2	
142	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten	m	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	8	10	5	4	
143		des Muskel-Skelett-Sys-	w	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	2	6	15	12	7	
144		tems u. des Bindegewebes	z	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	4	7	14	25	17	11	
145	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten	m	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	4	11	20	32	53	49	24	
146		des Urogenitalsystems	w	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	8	12	39	56	81	62	

Tabelle 2 - TU 2018				Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
147			z	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	5	8	19	32	71	109	130	86	
148	O00- O99	Kapitel XV: Schwanger-	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149		schaft, Geburt und	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150		Wochenbett	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	P00- P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zu-	m	12	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152		stände, die ihren Ursprung	w	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153		in d. Perinatalperiode haben	z	23	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Q00- Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitä-	m	20	5	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
155		ten und Chromosomen-	w	19	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	4	1	-	1	4	1	1	1	1
156		anomalien	z	39	6	2	-	-	3	-	1	-	-	3	1	1	6	2	1	2	5	2	2	2	2
157	R00- R99	Kapitel XVIII: Symptome u.	m	268	5	1	1	2	-	3	2	3	5	15	16	31	29	34	26	19	27	24	12	13	13
158		abnorme klinische und La-	w	148	2	2	1	3	1	1	-	1	4	10	2	6	8	11	7	9	15	20	23	22	22
159		borbefunde, die a.n.k. sind	z	416	7	3	2	5	1	4	2	4	9	25	18	37	37	45	33	28	42	44	35	35	
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			z	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen,	m	589	-	2	3	-	5	8	8	23	25	28	20	39	47	44	47	33	68	85	68	36	36

Tabelle 2 - TU 2018				Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
164		Vergiftungen u. bestimmte	w	346	-	2	-	-	-	2	1	8	8	3	6	14	13	15	10	12	37	58	70	87		
165		andere Folgen äußerer Ursachen	z	935	-	4	3	-	5	10	9	31	33	31	26	53	60	59	57	45	105	143	138	123		
166	S00- S09	Verletzungen des Kopfes	m	136	-	1	2	-	1	3	3	7	1	2	2	5	6	8	15	10	17	23	20	10		
167			w	60	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	4	1	2	10	8	16	12		
168			z	196	-	2	2	-	1	4	4	8	1	3	2	6	7	12	16	12	27	31	36	22		
169	S70- S79	Verletzungen der Hüfte und	m	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	10	16	25	14		
170		des Oberschenkels	w	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	23	32	46		
171			z	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	16	39	57	60		
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteili- gung mehrerer Körper- regionen	m	57	-	-	-	-	1	2	1	4	9	5	3	5	5	5	6	2	4	4	-	1		
173			w	22	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	1	5	-	1	2	3	3	-		
174			z	79	-	-	-	-	1	2	1	6	10	5	3	9	6	10	6	3	6	7	3	1		
175	T20-T32	Verbrennungen oder Ver- ätzungen	m	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-		
176			w	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
177			z	10	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	-	1	-	-	-		
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
180			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arznei- mittel, Drogen und biolo- gisch aktive Substanzen	m	25	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	4	3	2	-	3	2	1	1	-	-		
182			w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	-	1	-	1	-	2	-		
183			z	36	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	6	3	5	-	4	2	2	1	2	-		
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizi- nisch verwendeten Subs-	m	17	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	3	1	2	2	-	-	2	-	-		
185			w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
186			z	19	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	3	1	2	2	-	-	4	-	-		

Tabelle 2 - TU 2018					Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		tanzen																						
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez.	m	160	-	-	1	-	2	2	2	7	9	14	5	14	17	18	8	11	21	14	10	5
188		Schäden durch äußere	w	44	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	1	6	5	3	1	2	7	4	5	4
189		Ursachen	z	204	-	-	1	-	2	3	2	10	11	14	6	20	22	21	9	13	28	18	15	9
190	T71	Erstickung	m	128	-	-	-	-	-	1	1	6	8	14	4	8	15	16	7	7	14	13	9	5
191			w	25	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	4	3	3	1	-	4	1	2	2
192			z	153	-	-	-	-	-	2	1	9	8	14	5	12	18	19	8	7	18	14	11	7
193	T751	Ertrinken und nichttödliches	m	23	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	1	3	1	-	-	4	7	-	1	-
194		Untertauchen	w	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	2	2	2	1	-
195			z	35	-	-	1	-	2	-	1	1	3	-	1	5	2	-	-	6	9	2	2	-
196	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und	m	589	-	2	3	-	5	8	8	23	25	28	20	39	47	44	47	33	68	85	68	36
197		Mortalität	w	346	-	2	-	-	-	2	1	8	8	3	6	14	13	15	10	12	37	58	70	87
198			z	935	-	4	3	-	5	10	9	31	33	31	26	53	60	59	57	45	105	143	138	123
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	73	-	1	2	-	3	5	3	8	7	6	4	4	5	3	4	2	6	7	3	-
200			w	25	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	-	4	1	6	-	-	1	3	2	-
201			z	98	-	1	2	-	3	6	4	11	10	6	4	8	6	9	4	2	7	10	5	-
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen	m	275	-	1	1	-	2	2	1	4	3	1	8	16	12	17	21	16	37	56	49	28
203		von Unfallverletzungen	w	244	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	3	5	4	9	27	46	60	82
204			z	519	-	3	1	-	2	2	1	4	6	1	8	19	15	22	25	25	64	102	109	110
205	W00-W19	Stürze	m	183	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	6	14	16	12	22	42	39	24
206			w	173	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	4	1	5	21	30	45	64
207			z	356	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	5	6	18	17	17	43	72	84	88
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und	m	17	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	2	5	-	1	-
209		Untergehen	w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-

Tabelle 2 - TU 2018				Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2018 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
210			z	24	-	-	1	-	2	-	1	1	2	-	1	2	2	-	-	4	6	1	1	-	
211	X60- X84	Vorsätzliche Selbstbe-	m	173	-	-	-	-	-	1	4	6	11	15	4	16	20	18	17	10	18	17	11	5	
212		schädigung	w	47	-	-	-	-	-	1	-	5	1	2	5	6	8	4	2	1	5	2	3	2	
213			z	220	-	-	-	-	-	2	4	11	12	17	9	22	28	22	19	11	23	19	14	7	
214	X85- Y09	Tätlicher Angriff	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
215			w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
216			z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	3	-	
217	Y10- Y34	Ereignis, dessen nähere	m	36	-	-	-	-	-	-	-	5	3	4	3	2	2	4	1	3	6	1	1	1	
218		Umstände unbestimmt	w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	
219		sind	z	40	-	-	-	-	-	-	-	5	3	4	3	3	2	4	1	3	8	2	1	1	

Anlage 11 – Todesursachenstatistik 2019

Tabelle 2 - TU 2019				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge-schl.	Gestor-bene insge-samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	A00-T98	Insgesamt	m	11.103	15	2	4	5	7	14	24	47	81	100	170	377	767	1.007	1.221	963	1.650	2.147	1.620	882	
2			w	10.599	13	4	5	2	8	-	11	17	42	46	68	168	304	459	587	494	1.213	2.211	2.356	2.591	
3			z	21.702	28	6	9	7	15	14	35	64	123	146	238	545	1.071	1.466	1.808	1.457	2.863	4.358	3.976	3.473	
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infekti-öse und parasitäre Krank-heiten	m	164	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	1	6	9	7	15	17	32	36	27	9	
5			w	139	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	6	9	6	16	33	31	34	
6			z	303	-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	1	7	9	13	24	23	48	69	58	43	
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	3	10	12	8	6	
8			w	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	1	5	9	13	22	
9			z	103	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	5	4	4	15	21	21	28	
10	A15-A19	Tuberkulose	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	
11			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
12			z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	1	-	
13	B15-B19	Virushepatitis	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
14			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
15			z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
17			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18			z	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	3.324	-	-	2	3	1	-	1	4	13	15	42	111	250	427	490	378	548	587	323	129	

Tabelle 2 - TU 2019				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.- Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
20			w	2.593	-	-	3	-	1	-	3	4	15	16	24	89	182	229	275	212	436	558	350	196	
21			z	5.917	-	-	5	3	2	-	4	8	28	31	66	200	432	656	765	590	984	1.145	673	325	
22	C00- C97	Bösartige Neubildungen	m	3.248	-	-	2	3	1	-	1	4	13	15	41	109	246	423	483	372	537	567	308	123	
23			w	2.517	-	-	3	-	1	-	3	4	15	16	24	88	181	227	269	210	427	540	329	180	
24			z	5.765	-	-	5	3	2	-	4	8	28	31	65	197	427	650	752	582	964	1.107	637	303	
25	C00- C14	Bösartige Neubildungen der	m	154	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	14	33	26	28	19	15	10	3	1	
26		Lippe, der Mundhöhle und	w	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	7	6	6	9	7	2	4	
27		des Pharynx	z	204	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	16	38	33	34	25	24	17	5	5	
28	C15- C26	Bösartige Neubildungen der	m	1.134	-	-	-	-	1	-	-	-	5	4	18	35	91	155	165	138	179	196	103	44	
29		Verdauungsorgane	w	794	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	21	56	51	65	67	151	193	114	62	
30			z	1.928	-	-	-	-	1	-	-	-	7	9	25	56	147	206	230	205	330	389	217	106	
31	C30- C39	Bösartige Neubildungen der	m	798	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	7	30	68	138	145	90	126	123	53	14	
32		Atmungsorgane u. sonsti-	w	370	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	12	27	60	65	41	61	59	29	11	
33		ger intrathorakaler Organe	z	1.168	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	9	42	95	198	210	131	187	182	82	25	
34	C43- C44	Melanom und sonstige	m	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	9	4	6	12	11	7	
35		bösartige Neubildungen	w	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	2	-	3	7	7	11	
36		der Haut	z	92	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	5	11	4	9	19	18	18	
37	C50	Bösartige Neubildungen der	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	
38		Brustdrüse [Mamma]	w	375	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	8	18	30	35	38	33	57	68	45	28	
39			z	380	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	9	18	30	35	38	35	58	68	45	29	
40	C51- C58	Bösartige Neubildungen der	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
41		weiblichen Genitalorgane	w	278	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	2	17	23	32	38	21	45	48	30	15	

Tabelle 2 - TU 2019				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle												
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge-schl.	Gestor-bene insge-samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
42			z	278	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	2	17	23	32	38	21	45	48	30	15		
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der	m	316	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	7	12	39	34	68	77	52	23		
44		männlichen Genitalorgane	w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
45			z	316	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	7	12	39	34	68	77	52	23		
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der	m	270	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	12	32	30	28	47	57	38	17		
47		Harnorgane	w	164	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14	10	19	9	22	43	32	13		
48			z	434	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	7	26	42	49	37	69	100	70	30		
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen	m	92	-	-	1	2	-	-	-	-	1	3	4	5	14	11	13	10	15	10	2	1		
50		des Auges, des Gehirns	w	56	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	4	9	4	10	13	-	6		
51		und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	z	148	-	-	2	2	-	-	-	-	1	3	4	9	19	15	22	14	25	23	2	7		
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	-	1	1	-	-		
53		Schilddrüse und sonstiger	w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	1		
54		endokriner Drüsen	z	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	1	2	1	4	1	1		
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen	m	252	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	7	11	21	28	27	60	54	27	11		
56		des lymphatischen, blutbildenden und verwandten	w	207	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	6	10	8	13	19	41	62	34	10		
57		Gewebes	z	459	-	-	-	1	-	-	1	2	4	-	2	13	21	29	41	46	101	116	61	21		
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des	m	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	1	4	3	3	1		
59		Blutes u. der blutbildenden	w	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	1	2	3	7	9		
60		Organe sowie bestimmte	z	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	4	2	6	6	10	10		

Tabelle 2 - TU 2019				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.- Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Störungen mit Beteiligung																							
		des Immunsystems																							
61	E00- E90	Kapitel IV: Endokrine, Er- nährungs- und Stoffwech-	m	356	-	-	-	-	-	-	4	1	5	3	4	11	16	27	44	28	54	75	49	35	
62			w	410	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	8	9	22	19	36	102	100	108	
63		selkrankheiten	z	766	-	-	-	-	1	-	5	2	6	4	4	12	24	36	66	47	90	177	149	143	
64	E10- E14	Diabetes mellitus	m	297	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	3	8	11	25	35	23	47	70	42	26	
65			w	312	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	5	7	14	15	26	81	86	75	
66			z	609	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	3	8	16	32	49	38	73	151	128	101	
67	F00- F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	531	-	-	-	-	-	-	1	3	6	8	10	20	36	42	26	20	60	107	119	73	
68			w	710	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	3	8	8	13	11	53	142	189	276	
69			z	1.241	-	-	-	-	1	-	2	5	7	10	10	23	44	50	39	31	113	249	308	349	
70	F10- F19	Psychische und Verhaltens- störungen durch psycho-	m	165	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	9	18	35	37	22	7	13	5	3	1	
71		störungen durch psycho-	w	29	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3	3	6	5	-	3	2	2	1	
72		trope Substanzen	z	194	-	-	-	-	1	-	1	3	6	8	9	21	38	43	27	7	16	7	5	2	
73	F10	Psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	m	160	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	9	18	35	37	20	7	13	5	3	1	
74			w	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	6	5	-	3	2	2	1	
75			z	187	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	9	21	38	43	25	7	16	7	5	2	
76	G00- G99	Kapitel VI: Krankheiten des	m	333	1	-	-	-	-	-	1	1	3	5	7	9	14	13	27	26	78	77	44	27	
77		Nervensystems	w	327	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	3	8	23	15	18	64	74	59	55	
78			z	660	1	-	-	-	-	-	2	1	6	7	9	12	22	36	42	44	142	151	103	82	

Tabelle 2 - TU 2019				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge-schl.	Gestor-bene insge-samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80		Auges und der Augen-	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81		hangsgebilde	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83		Ohres und des Warzen-	w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
84		fortsatzes	z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des	m	3.841	1	-	-	1	-	2	1	5	5	21	29	72	203	256	362	297	561	862	741	422	
86		Kreislaufsystems	w	4.445	-	-	-	-	1	-	-	2	4	4	12	29	42	83	129	124	403	929	1.208	1.475	
87			z	8.286	1	-	-	1	1	2	1	7	9	25	41	101	245	339	491	421	964	1.791	1.949	1.897	
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck-	m	379	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	8	17	18	30	26	45	69	96	63	
89		krankheit)	w	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	13	13	59	154	248	364		
90			z	1.240	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	10	22	21	43	39	104	223	344	427	
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank-	m	1.886	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	18	37	111	143	189	145	280	413	350	188	
92		heiten	w	1.560	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	11	22	40	46	53	153	330	414	487	
93			z	3.446	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9	19	48	133	183	235	198	433	743	764	675	
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	782	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	11	30	76	85	100	71	114	137	106	44	
95			w	519	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	10	9	25	27	28	64	108	124	121	
96			z	1.301	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	12	40	85	110	127	99	178	245	230	165	
97	I25	Chronische ischämische	m	1.054	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	7	33	52	81	73	158	265	235	141	
98		Herzkrankheit	w	980	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	12	13	14	24	83	212	277	343	
			z	2.034	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	8	45	65	95	97	241	477	512	484	
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz-	m	756	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	3	11	31	33	55	51	104	200	150	112	
101		krankheit	w	1.106	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	4	8	15	26	27	85	221	312	400	

Tabelle 2 - TU 2019				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
102			z	1.862	-	-	-	1	-	1	1	2	2	3	7	15	39	48	81	78	189	421	462	512	
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank-	m	551	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	3	3	31	34	57	44	86	139	105	41	
104		heiten	w	662	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	7	2	20	25	22	81	167	165	169	
105			z	1.213	-	-	-	-	1	1	-	-	1	7	5	10	33	54	82	66	167	306	270	210	
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu-	m	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	8	7	15	23	16	10	
107		tung oder Infarkt bez.	w	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	13	41	38	40	
108			z	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	11	10	28	64	54	50	
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	12	15	16	27	22	18	8	
110			w	92	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	4	5	3	12	17	23	20	
111			z	226	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	11	16	20	19	39	39	41	28	
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des	m	735	1	-	-	-	-	-	2	2	2	3	3	10	35	56	74	68	128	163	108	80	
113		Atmungssystems	w	643	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	7	12	31	43	40	72	135	140	154	
114			z	1.378	1	-	-	-	-	-	2	3	2	5	9	17	47	87	117	108	200	298	248	234	
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	228	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	9	17	15	14	36	55	38	35	
116			w	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	9	19	43	56	62	
117			z	429	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	9	21	23	23	55	98	94	97	
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	196	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	8	11	13	13	32	49	30	33	
119			w	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	17	39	52	57	
120			z	375	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	8	14	18	19	49	88	82	90	
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen	m	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	
122		der unteren Atemwege	w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2	3	
123			z	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	5	3	5	
124	J40-J47	Chronische Krankheiten	m	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	22	32	52	46	71	80	54	35	
125		der unteren Atemwege	w	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	11	26	29	28	40	75	62	75	

Tabelle 2 - TU 2019				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle												
Lfd. Nr.	Pos.- Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
126			z	754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	33	58	81	74	111	155	116	110		
127	J44	Sonstige chronische	m	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	20	30	41	45	67	77	48	31		
128		obstruktive	w	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	23	27	27	37	69	54	61		
129		Lungenkrank- heit	z	678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	28	53	68	72	104	146	102	92		
130	K00- K93	Kapitel XI: Krankheiten des	m	655	-	-	-	-	-	1	1	4	7	14	30	70	84	87	88	61	59	76	47	26		
131		Verdauungssystems	w	481	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	8	12	22	42	47	28	59	74	99	81		
132			z	1.136	-	-	-	-	-	1	1	4	11	19	38	82	106	129	135	89	118	150	146	107		
133	K70- K77	Krankheiten der Leber	m	375	-	-	-	-	-	-	1	3	6	11	25	59	66	63	62	33	24	16	4	2		
134			w	160	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	9	18	29	29	11	20	19	10	3		
135			z	535	-	-	-	-	-	-	1	3	8	14	32	68	84	92	91	44	44	35	14	5		
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	285	-	-	-	-	-	-	1	3	5	9	23	53	54	48	52	18	13	6	-	-		
137			w	85	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	7	15	23	17	5	4	2	1	-		
138			z	370	-	-	-	-	-	-	1	3	7	12	29	60	69	71	69	23	17	8	1	-		
139	L00- L99	Kapitel XII: Krankheiten der	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	1	1	2	2		
140		Haut und der Unterhaut	w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	2	1		
141			z	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	3	3	3	4	3		
142	M00- M99	Kapitel XIII: Krankheiten	m	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	7	4	3	7	11	1		
143		des Muskel-Skelett-Sys-	w	45	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	3	5	9	10	14		
144		tems u. des Bindegewebes	z	88	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	3	4	7	7	8	16	21	15		
145	N00- N99	Kapitel XIV: Krankheiten	m	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	7	14	21	34	49	55	29		

Tabelle 2 - TU 2019				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- sam	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
146		des Urogenitalsystems	w	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	9	7	24	69	65	71	
147			z	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	9	23	28	58	118	120	100	
148	O00- O99	Kapitel XV: Schwanger-	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
149		schaft, Geburt und	w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150		Wochenbett	z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151	P00- P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zu-	m	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
152		stände, die ihren Ursprung	w	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153		in d. Perinatalperiode haben	z	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
154	Q00- Q99	Kapitel XVII: Angeborene	m	21	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	-	
155		Fehlbildungen, Deformitä-	w	18	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	1	2	1	-	2	-	-	
156		ten und Chromosomen- anomalien	z	39	9	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	4	2	3	3	3	2	3	1	-	
157	R00- R99	Kapitel XVIII: Symptome u.	m	297	1	2	-	-	2	3	2	7	12	7	19	29	50	37	33	17	32	13	19	12	
158		abnorme klinische und La-	w	158	1	4	-	2	2	-	-	4	4	2	7	8	9	9	5	10	16	12	22	41	
159		borbefunde, die a.n.k. sind	z	455	2	6	-	2	4	3	2	11	16	9	26	37	59	46	38	27	48	25	41	53	
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163	S00- T98	Kapitel XIX: Verletzungen,	m	544	-	-	1	1	4	7	11	18	25	21	20	33	54	41	36	21	54	90	71	36	

Tabelle 2 - TU 2019				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge-schl.	Gestor-bene insge-samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
164		Vergiftungen u. bestimmte	w	333	1	-	2	-	2	-	4	3	4	10	4	10	11	11	17	13	25	66	74	76
165		andere Folgen äußerer Ursachen	z	877	1	-	3	1	6	7	15	21	29	31	24	43	65	52	53	34	79	156	145	112
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	126	-	-	-	-	1	3	4	4	5	3	7	8	9	8	6	6	15	25	16	6
167			w	65	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	1	1	2	2	6	12	21	14
168			z	191	-	-	-	-	2	3	5	4	5	4	7	11	10	9	8	8	21	37	37	20
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	12	20	18
170			w	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	25	30	37
171			z	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9	37	50	55
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	38	-	-	-	-	-	1	3	3	4	1	2	3	6	4	2	-	2	4	3	-
173			w	18	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	2	2	1	2	4	-	1	1
174			z	56	-	-	1	-	-	1	4	6	4	1	2	3	8	6	3	2	6	4	4	1
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-
176			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177			z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-
178	T33-T35	Erfrierungen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180			z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	20	-	-	-	-	1	1	-	2	5	2	-	4	3	2	-	-	-	-	-	-
182			w	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	2	-	2	-	-	2	-	-
183			z	31	-	-	-	-	2	1	-	2	5	3	-	7	5	2	2	-	-	2	-	-
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizini-	m	12	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	4	1	1	-	1	-	-	-
185			w	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	1	-

Tabelle 2 - TU 2019				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle												
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge-schl.	Gestor-bene insge-samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
186		nisch verwendeten Subs-	z	21	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	1	6	1	2	-	1	-	1	-		
		tanzen																								
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez.	m	162	-	-	1	-	1	-	2	7	8	8	6	10	19	18	16	9	14	25	13	5		
188		Schäden durch äußere	w	47	1	-	1	-	-	-	-	-	3	3	2	1	2	4	3	4	5	10	4	4		
189		Ursachen	z	209	1	-	2	-	1	-	2	7	11	11	8	11	21	22	19	13	19	35	17	9		
190	T71	Erstickung	m	131	-	-	-	-	1	-	-	6	7	7	5	10	17	14	12	7	11	19	11	4		
191			w	23	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	2	1	2	3	3	3	3		
192			z	154	-	-	-	-	1	-	-	6	10	8	7	10	17	16	13	9	14	22	14	7		
193	T751	Ertrinken und nichttödliches	m	22	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	1	-	2	4	3	1	2	2	1	1		
194		Untertauchen	w	16	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	2	5	-	1		
195			z	38	-	-	2	-	-	-	2	1	1	1	1	1	4	5	4	2	4	7	1	2		
196	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ur-sachen von Morbidität und	m	544	-	-	1	1	4	7	11	18	25	21	20	33	54	41	36	21	54	90	71	36		
197			w	333	1	-	2	-	2	-	4	3	4	10	4	10	11	11	17	13	25	66	74	76		
198		Mortalität	z	877	1	-	3	1	6	7	15	21	29	31	24	43	65	52	53	34	79	156	145	112		
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	73	-	-	-	-	2	3	9	3	5	5	4	7	10	4	4	2	5	5	5	-		
200			w	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	3	1	4	1	-	-		
201			z	88	-	-	-	-	2	3	10	4	5	6	4	8	11	5	7	3	9	6	5	-		
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen	m	234	-	-	1	-	1	3	1	1	5	4	9	10	10	9	11	7	28	53	51	30		
203		von Unfallverletzungen	w	239	-	-	1	-	1	-	1	-	1	6	1	4	4	4	6	6	15	52	66	71		
204			z	473	-	-	2	-	2	3	2	1	6	10	10	14	14	13	17	13	43	105	117	101		
205	W00-W19	Stürze	m	153	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	5	4	4	3	7	5	18	42	36	26		
206			w	173	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	2	3	3	10	41	50	59		
207			z	326	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	5	5	5	5	10	8	28	83	86	85		

Tabelle 2 - TU 2019				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.- Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
208	W65- W74	Unfälle durch Ertrinken und	m	11	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	-	2	-	1	1	
209		Untergehen	w	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	-	
210			z	19	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	1	1	4	2	1	1	
211	X60- X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	175	-	-	-	-	1	1	-	12	13	9	5	13	25	22	13	6	17	23	12	3	
212			w	47	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	5	5	3	4	3	4	6	3	5	
213			z	222	-	-	-	-	1	1	2	14	15	11	6	18	30	25	17	9	21	29	15	8	
214	X85- Y09	Tätlicher Angriff	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
215			w	6	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
216			z	11	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	3	-	1	1	-	-	-	
217	Y10- Y34	Ereignis, dessen nähere	m	29	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	2	5	2	4	4	2	2	1	1	
218		Umstände unbestimmt	w	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	
219		sind	z	35	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	5	2	5	4	2	4	2	1	

Anlage 12 – Todesursachenstatistik 2020

Tabelle 2 - TU 2020				Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	A00-U85	Insgesamt	m	11.144	23	8	5	1	12	14	19	46	86	95	176	351	722	994	1.277	1.004	1.466	2.212	1.676	957	
2			w	10.710	20	5	2	4	8	8	3	23	38	48	68	161	326	446	618	541	1.152	2.215	2.366	2.658	
3			z	21.854	43	13	7	5	20	22	22	69	124	143	244	512	1.048	1.440	1.895	1.545	2.618	4.427	4.042	3.615	
4	A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infekti- öse und parasitäre Krank- heiten	m	130	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	3	4	8	12	7	18	40	19	11	
5			w	123	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	5	8	4	14	30	22	34	
6			z	253	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	4	4	6	13	20	11	32	70	41	45	
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	1	5	11	4	1	
8			w	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	8	4	20	
9			z	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	4	1	8	19	8	21	
10	A15-A19	Tuberkulose	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
11			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
12			z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
13	B15-B19	Virushepatitis	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
14			w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
15			z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Virus- krankheit]	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
17			w	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18			z	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
19	C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m	3.301	-	3	-	-	3	-	1	3	12	13	44	106	262	372	491	394	523	591	343	140	
20			w	2.545	-	-	-	1	1	1	-	9	15	17	35	86	177	206	293	225	378	501	394	206	
21			z	5.846	-	3	-	1	4	1	1	12	27	30	79	192	439	578	784	619	901	1.092	737	346	

Tabelle 2 - TU 2020				Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	45 50	50 55	55 60	60 65	65 70	70 75	75 80	80 85	85 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	3.222	-	3	-	-	3	-	1	3	12	12	43	103	262	369	485	391	509	564	326	136	
23			w	2.464	-	-	-	1	1	1	-	8	15	17	35	85	172	203	287	221	366	477	378	197	
24			z	5.686	-	3	-	1	4	1	1	11	27	29	78	188	434	572	772	612	875	1.041	704	333	
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der	m	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	24	33	26	17	19	8	4	2	
26		Lippe, der Mundhöhle und	w	37	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	2	6	3	4	9	4	2	
27		des Pharynx	z	186	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	14	28	35	32	20	23	17	8	4	
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der	m	1.118	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	16	33	102	134	184	150	170	180	101	39	
29		Verdauungsorgane	w	823	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	9	17	54	70	89	81	121	160	142	73	
30			z	1.941	-	-	-	-	-	-	-	3	7	6	25	50	156	204	273	231	291	340	243	112	
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der	m	726	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	20	66	116	134	89	115	119	50	8	
32		Atmungsorgane u. sonsti-	w	337	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	12	34	47	54	34	56	41	38	11	
33		ger intrathorakaler Organe	z	1.063	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	15	32	100	163	188	123	171	160	88	19	
34	C43-C44	Melanom und sonstige	m	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	1	4	5	9	12	6	4	
35		bösartige Neubildungen	w	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	4	4	-	6	5	8	7	
36		der Haut	z	89	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	6	2	5	8	5	15	17	14	11	
37	C50	Bösartige Neubildungen der	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
38		Brustdrüse [Mamma]	w	405	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	12	26	32	25	52	28	57	66	62	36	
39			z	408	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	12	26	33	25	53	28	57	67	62	36	
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
41		weiblichen Genitalorgane	w	248	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	3	11	24	19	35	26	36	42	29	13	
42			z	248	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	3	11	24	19	35	26	36	42	29	13	

Tabelle 2 - TU 2020				Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	45 50	50 55	55 60	60 65	65 70	70 75	75 80	80 85	85 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der	m	341	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	7	23	35	36	60	85	64	28	
44		männlichen Genitalorgane	w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
45			z	341	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	7	23	35	36	60	85	64	28	
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der	m	316	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	15	16	25	30	30	56	59	44	34	
47		Harnorgane	w	156	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	8	8	11	11	24	39	30	22	
48			z	472	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	16	24	33	41	41	80	98	74	56	
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen	m	84	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	8	3	11	8	13	10	10	8	5	3	
50		des Auges, des Gehirns	w	65	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	5	8	8	4	11	9	9	3	
51		und sonstiger Teile des	z	149	-	-	-	-	2	-	-	1	2	4	9	6	16	16	21	14	21	17	14	6	
		Zentralnervensystems																							
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der	m	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	3	-	-	
53		Schilddrüse und sonstiger	w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	2	-	
54		endokriner Drüsen	z	22	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2	4	4	2	-	
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen	m	266	-	2	-	-	1	-	-	-	1	2	1	9	11	14	31	35	44	69	34	12	
56		des lymphatischen, blut-	w	207	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	7	4	6	13	25	36	62	32	18	
57		bildenden und verwandten	z	473	-	2	-	1	1	-	-	-	2	3	2	16	15	20	44	60	80	131	66	30	
		Gewebes																							
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des	m	30	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	4	2	5	4	6	
59		Blutes u. der blutbildenden	w	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	6	7	8	9	
60		Organe sowie bestimmte	z	66	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	4	2	4	4	8	12	12	15	

Tabelle 2 - TU 2020				Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren											
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	45 50	50 55	55 60	60 65	65 70	70 75	75 80	80 85	85 90	90 und mehr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		Störungen mit Beteiligung																								
		des Immunsystems																								
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Er-	m	375	-	2	-	-	-	-	-	-	3	6	10	10	19	41	49	34	41	77	55	28		
62		nährungs- und Stoffwech-	w	461	-	1	-	-	-	-	-	3	2	2	2	6	9	12	13	21	52	97	104	137		
63		selkrankheiten	z	836	-	3	-	-	-	-	-	3	5	8	12	16	28	53	62	55	93	174	159	165		
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	305	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	7	17	35	35	30	33	62	49	22		
65			w	366	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	5	7	8	8	16	43	79	96	98		
66			z	671	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	9	12	24	43	43	46	76	141	145	120		
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und	m	573	-	-	-	-	1	1	1	6	7	8	12	15	31	37	38	28	61	135	112	80		
68		Verhaltensstörungen	w	779	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	6	5	8	10	13	68	165	204	296		
69			z	1.352	-	-	-	-	1	2	1	6	8	9	13	21	36	45	48	41	129	300	316	376		
70	F10-F19	Psychische und Verhaltens-	m	173	-	-	-	-	1	1	1	6	7	8	11	15	29	35	29	15	3	7	4	1		
71		störungen durch psycho-	w	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	8	3	1	1	1	1	-		
72		trope Substanzen	z	199	-	-	-	-	1	1	1	6	7	9	12	20	33	43	32	16	4	8	5	1		
73	F10	Psychische und Verhaltens-	m	168	-	-	-	-	-	-	1	5	6	8	11	14	29	35	29	15	3	7	4	1		
74		störungen durch Alkohol	w	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	7	3	1	1	1	-	-		
75			z	192	-	-	-	-	-	-	1	5	6	9	12	19	33	42	32	16	4	8	4	1		
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des	m	338	-	-	-	-	-	1	3	3	4	7	3	11	20	24	29	29	55	76	55	18		
77		Nervensystems	w	366	-	1	-	1	-	1	-	3	1	2	2	3	12	19	24	23	53	85	74	62		
78			z	704	-	1	-	1	-	2	3	6	5	9	5	14	32	43	53	52	108	161	129	80		

Tabelle 2 - TU 2020				Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	45 50	50 55	55 60	60 65	65 70	70 75	75 80	80 85	85 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80		Auges und der Augenan-	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81		hangsgebilde	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83		Ohres und des Warzen-	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84		fortsatzes	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des	m	3.797	-	-	-	-	2	1	2	9	7	14	37	82	167	249	342	318	495	852	744	476	
86		Kreislaufsystems	w	4.411	-	1	-	-	1	1	-	2	3	6	10	21	42	78	146	139	399	936	1.168	1.458	
87			z	8.208	-	1	-	-	3	2	2	11	10	20	47	103	209	327	488	457	894	1.788	1.912	1.934	
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck-	m	412	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	16	15	20	28	52	95	93	83	
89		krankheit)	w	807	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	6	9	16	17	55	147	233	321	
90			z	1.219	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	7	22	24	36	45	107	242	326	404	
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank-	m	1.881	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	22	45	80	143	183	171	236	415	368	208	
92		heiten	w	1.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	17	34	67	50	149	324	413	525	
93			z	3.473	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	28	51	97	177	250	221	385	739	781	733	
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	750	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	17	33	45	86	99	83	106	136	95	43	
95			w	549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	14	18	37	27	62	116	129	139	
96			z	1.299	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	18	39	59	104	136	110	168	252	224	182	
97	I25	Chronische ischämische	m	1.095	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	10	33	53	80	86	124	271	270	161	
98		Herzkrankheit	w	995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	3	14	28	21	85	201	271	367	
99			z	2.090	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	10	36	67	108	107	209	472	541	528	
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz-	m	747	-	-	-	-	1	-	1	3	3	3	5	6	28	40	63	51	102	155	170	116	

Tabelle 2 - TU 2020				Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	45 50	50 55	55 60	60 65	65 70	70 75	75 80	80 85	85 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
101		krankheit	w	1.118	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	12	29	21	96	243	319	387	
102			z	1.865	-	1	-	-	1	-	1	3	3	4	6	10	32	52	92	72	198	398	489	503	
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank-	m	520	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	12	24	27	49	46	79	140	82	53	
104		heiten	w	638	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	11	11	16	34	66	164	154	171	
105			z	1.158	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	8	18	35	38	65	80	145	304	236	224	
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu-	m	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	8	6	15	18	18	13	
107		tung oder Infarkt bez.	w	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	12	41	31	52	
108			z	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	11	8	27	59	49	65	
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien,	m	107	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	5	7	11	8	12	9	23	18	9	
110		Arteriolen und Kapillaren	w	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	5	5	12	17	23	19	
111			z	197	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	7	11	13	13	17	21	40	41	28	
112	J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des	m	617	1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	3	11	20	50	71	55	96	153	91	61	
113		Atmungssystems	w	516	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	14	29	41	42	48	127	96	112	
114			z	1.133	1	-	-	-	1	1	-	-	3	2	5	14	34	79	112	97	144	280	187	173	
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	178	1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	3	5	11	12	9	20	40	39	32	
116			w	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	7	6	4	10	37	28	37	
117			z	315	1	-	-	-	1	1	-	-	2	2	2	3	11	18	18	13	30	77	67	69	
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht	m	151	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	3	5	9	10	8	14	35	31	30	
119		näher bezeichnet	w	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	5	3	8	32	22	35	
120			z	267	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	10	14	15	11	22	67	53	65	
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	
122		der unteren Atemwege	w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
123			z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	2	2	

Tabelle 2 - TU 2020				Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	45 50	50 55	55 60	60 65	65 70	70 75	75 80	80 85	85 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
124	J40-J47	Chronische Krankheiten	m	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	34	46	38	54	84	40	23	
125		der unteren Atemwege	w	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	19	29	30	31	68	59	56	
126			z	638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	19	53	75	68	85	152	99	79	
127	J44	Sonstige chronische	m	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	31	40	36	52	77	34	22	
128		obstruktive Lungenkrank-	w	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	16	27	27	30	60	53	53	
129		heit	z	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	19	47	67	63	82	137	87	75	
130	K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des	m	705	-	-	-	-	-	-	1	4	12	17	29	57	91	88	118	52	64	88	61	23	
131		Verdauungssystems	w	469	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	7	16	29	36	41	33	48	85	73	88	
132			z	1.174	-	-	-	-	-	-	1	4	18	24	36	73	120	124	159	85	112	173	134	111	
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	414	-	-	-	-	-	-	-	2	6	14	22	46	79	67	90	33	26	19	8	2	
134			w	166	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	4	10	23	26	27	18	13	21	5	8	
135			z	580	-	-	-	-	-	-	-	2	11	20	26	56	102	93	117	51	39	40	13	10	
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	306	-	-	-	-	-	-	-	1	5	12	21	40	66	49	70	16	15	9	2	-	
137			w	91	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	8	20	18	15	7	5	5	1	-	
138			z	397	-	-	-	-	-	-	-	1	7	18	25	48	86	67	85	23	20	14	3	-	
139	L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	1	-	1	
140		Haut und der Unterhaut	w	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	3	8	
141			z	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	1	3	3	9	
142	M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten	m	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	3	4	3	4	5	4	3	
143		des Muskel-Skelett-Sys- tems u. des	w	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	2	4	8	12	12	20	
144		Bindegewebes	z	99	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	9	6	7	12	17	16	23	

Tabelle 2 - TU 2020				Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	45 50	50 55	55 60	60 65	65 70	70 75	75 80	80 85	85 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
145	N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten	m	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	21	18	18	46	69	39	
146		des Urogenitalsystems	w	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	14	8	21	52	80	94	
147			z	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	11	35	26	39	98	149	133	
148	O00-O99	Kapitel XV: Schwanger-	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
149		schaft, Geburt und	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150		Wochenbett	z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151	P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zu-	m	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
152		stände, die ihren Ursprung	w	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153		in d. Perinatalperiode haben	z	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
154	Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene	m	17	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	5	-	-	-	1	3	1	-	
155		Fehlbildungen, Deformitä-	w	13	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	-	-	3	-	-	
156		ten und Chromosomen-	z	30	6	-	-	1	-	1	-	1	3	-	1	1	5	2	1	-	1	6	1	-	
		anomalien																							
157	R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome u.	m	264	3	1	5	1	-	4	3	5	5	5	13	19	39	45	34	14	20	23	16	9	
158		abnorme klinische und La-	w	158	2	-	2	-	2	-	3	1	2	9	3	9	10	17	7	7	15	19	21	29	
159		borbefunde, die a.n.k. sind	z	422	5	1	7	1	2	4	6	6	7	14	16	28	49	62	41	21	35	42	37	38	
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabelle 2 - TU 2020				Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	45 50	50 55	55 60	60 65	65 70	70 75	75 80	80 85	85 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
161			w	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162			z	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163	S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen,	m	589	-	2	-	-	4	5	6	15	28	20	18	32	49	61	55	41	51	80	74	48	
164		Vergiftungen u. bestimmte	w	360	-	2	-	1	4	4	-	3	6	2	4	5	19	19	13	19	34	71	71	83	
165		andere Folgen äußerer	z	949	-	4	-	1	8	9	6	18	34	22	22	37	68	80	68	60	85	151	145	131	
		Ursachen																							
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	121	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4	7	10	13	8	8	12	15	25	13	
167			w	87	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	3	1	9	20	23	21	
168			z	208	-	1	-	-	-	1	-	1	4	2	4	8	11	18	11	9	21	35	48	34	
169	S06	Intrakranielle Verletzung	m	94	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	4	3	11	5	5	11	14	25	12	
170			w	76	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	5	3	1	8	17	22	16	
171			z	170	-	1	-	-	-	1	-	1	3	1	-	4	4	16	8	6	19	31	47	28	
172	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und	m	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	8	20	19	17	
173		des Oberschenkels	w	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	5	5	22	22	41	
174			z	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	11	13	42	41	58	
175	T00-T07	Verletzungen mit Beteili-	m	50	-	-	-	-	3	2	2	2	6	3	4	1	5	5	5	2	1	3	4	2	
176		gung mehrerer Körper-	w	22	-	1	-	1	2	-	-	1	2	-	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	
177		regionen	z	72	-	1	-	1	5	2	2	3	8	3	5	2	6	7	7	3	3	5	6	3	
178	T20-T32	Verbrennungen oder Ver-	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
179		ätzungen	w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
180			z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	
181	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
182			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
183			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabelle 2 - TU 2020				Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
184	T36-T50	Vergiftungen durch Arznei-	m	27	-	-	-	-	-	-	1	1	9	3	1	3	-	4	-	1	1	2	-	1	
185		mittel, Drogen und biolo-	w	12	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	2	2	-	-	1	-	-	2	
186		gisch aktive Substanzen	z	39	-	-	-	-	1	1	1	1	10	4	2	3	2	6	-	1	2	2	-	3	
187	T51-T65	Toxische Wirkungen von	m	18	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	1	-	3	4	1	-	2	-	-	-	
188		vorwiegend nicht medizi-	w	9	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	1	-	-	
189		nisch verwendeten Subs-	z	27	-	-	-	-	1	3	-	2	2	1	1	-	6	5	1	2	2	1	-	-	
		tanzen																							
190	T66-T78	Sonstige und n.n. bez.	m	147	-	1	-	-	1	-	3	5	5	7	5	15	22	16	21	8	8	16	12	2	
191		Schäden durch äußere	w	38	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	8	3	2	4	7	3	3	1	
192		Ursachen	z	185	-	1	-	-	1	1	3	6	6	7	6	18	30	19	23	12	15	19	15	3	
193	T71	Erstickung	m	122	-	-	-	-	1	-	3	4	4	7	3	14	18	13	17	6	7	14	9	2	
194			w	24	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	7	1	1	3	3	1	2	1	
195			z	146	-	-	-	-	1	1	3	5	4	7	4	16	25	14	18	9	10	15	11	3	
196	T751	Ertrinken und nichttödliches	m	17	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	3	1	1	1	2	-	
197		Untertauchen	w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4	1	1	-	
198			z	25	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	2	2	3	1	5	2	3	-	
199	U00-U85	Kapitel XXII: Schlüssel-	m	124	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	6	10	5	16	37	28	14	
200		nummern für besondere	w	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	8	23	36	22	
201		Zwecke	z	220	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	9	11	6	24	60	64	36	
202	U071	COVID-19, Coronavirus-	m	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	10	5	16	36	27	14	
203		Krankheit 2019, Virus	w	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	8	23	36	22	
204		nachgewiesen	z	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	9	11	6	24	59	63	36	
205	U072	COVID-19, Coronavirus-	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
206		Krankheit 2019, Virus	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabelle 2 - TU 2020				Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	45 50	50 55	55 60	60 65	65 70	70 75	75 80	80 85	85 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
207		nicht nachgewiesen	z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
208	V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ur-	m	589	-	2	-	-	4	5	6	15	28	20	18	32	49	61	55	41	51	80	74	48	
209		sachen von Morbidität und	w	360	-	2	-	1	4	4	-	3	6	2	4	5	19	19	13	19	34	71	71	83	
210		Mortalität	z	949	-	4	-	1	8	9	6	18	34	22	22	37	68	80	68	60	85	151	145	131	
211	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	54	-	-	-	-	2	3	-	5	6	4	5	3	6	5	5	4	3	1	1	1	
212			w	25	-	2	-	1	2	-	-	1	3	-	1	1	1	2	3	1	3	3	-	1	
213			z	79	-	2	-	1	4	3	-	6	9	4	6	4	7	7	8	5	6	4	1	2	
214	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen	m	290	-	2	-	-	1	1	2	5	7	5	8	8	15	26	16	21	28	52	54	39	
215		von Unfallverletzungen	w	259	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	1	1	6	10	6	10	19	57	65	78	
216			z	549	-	2	-	-	2	3	2	5	8	7	9	9	21	36	22	31	47	109	119	117	
217	W00-W19	Stürze	m	194	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	4	6	15	6	12	22	38	51	35	
218			w	196	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	6	3	5	12	48	54	63	
219			z	390	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	4	8	21	9	17	34	86	105	98	
220	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und	m	9	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	
221		Untergehen	w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
222			z	12	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	1	1	1	-	1	-	
223	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe-	m	186	-	-	-	-	1	1	3	5	10	7	5	17	23	24	26	10	15	21	11	7	
224		schädigung	w	42	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	2	2	10	3	2	3	6	4	2	3	
225			z	228	-	-	-	-	2	3	3	6	11	7	7	19	33	27	28	13	21	25	13	10	
226	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
227			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
228			z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
229	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere	m	22	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	-	2	3	2	3	1	1	-	3	-	
230		Umstände unbestimmt	w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	3	-	1	-	

Tabelle 2 - TU 2020				Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											Sterbefälle 2020 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	45 50	50 55	55 60	60 65	65 70	70 75	75 80	80 85	85 90	90 und mehr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
231		sind	z	30	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	-	3	4	2	3	2	4	-	4	-	